bover

barcelona lights

General Catalogue
Catálogo General

North America



bover

barcelona lights

Los que vivimos cerca del Mediterráneo conocemos todos los matices de la luz.
Por eso cuando llega la noche la transformamos en pequeños espacios de día.

Wir, die in der Nähe des Mittelmeers leben, kennen alle Abstufungen des Lichts.
Wenn die Nacht kommt, verwandeln sie in kleine Punkte des Lichts.

Those of us who live near the Mediterranean know all of light's nuances.
Therefore when night arrives we transform it into small spaces of day.

Mediterraneotik gertu bizi garenok ondo ezogutzen ditugu argiaren nabardura guztiak.
Horregatik, goua datorrenean egun bihurtzen dugu gure argi-gune txikien bitartez.

Ceux qui, comme nous, habitent près de la Méditerranée connaissent toutes les nuances de la lumière.
C'est pourquoi á la nuit tombée, nous la transformons en petits espaces de lumière.

Os que vivimos à beira do Mediterráneo conhecemos todos los matices da luz.
Por isso ao chegar a noite transformá-mos-la em pequenos espaços do día.

Noi che viviamo vicino al Mediterraneo conosciamo tutte le sfumature della luce.
Per questo quando cala la notte, la trasformiamo in piccoli spazi del giorno.

Quem vive perto do Mediterráneo conhece todas as nuances da luz.
Por isso, quando chega a noite, transformamo-la em pequenos espaços de día.

Lluís Porqueras

Els que vivim prop de la Mediterrània,
coneixem tots els matisos de la llum.
Per això en arribar la nit la
transformem en petits espais de dia.

Lluís Porqueras

En Bover hace años que trabajamos con la idea de contribuir en la mejora del espacio, intentando resolver de forma natural las necesidades de iluminación que como usuarios consideramos más relevantes.

Nos interesa la búsqueda constante de la intemporalidad como concepto y al mismo tiempo, intentamos mantener el equilibrio entre la tendencia y la cultura material que nos rodea y nos influye. Esa línea suave y discreta que nos separa y nos posiciona frente a los demás, y nos hace sentir diferentes cuando entramos en nuestras casas, en nuestros espacios preferidos. En definitiva, en nuestro mundo.

El contraste, el orden, la belleza, la luz, la cultura que nos alimenta sin darnos cuenta, la elegancia que no se ve, pero se siente; son principios y actitudes que elegimos y que transmiten nuestras ideas, nuestra forma de ver y sentir la vida que nos rodea.

En Bover nos gusta crecer, saber que somos capaces de someternos a numerosas consideraciones que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo y, en consecuencia, nuestro entorno.

Entendemos la calidad como una parte fundamental del buen diseño y somos felices, sí, felices, cuando nos damos cuenta de que somos capaces de combinar métodos de producción artesana con tecnologías avanzadas. Nos enorgullece particularmente seguir realizando parte de nuestro trabajo con las manos, porque trabajar de forma artesanal es también una forma de rendir homenaje a la memoria de las cosas que siempre han estado cerca.

Pensar, analizar, diseñar productos que nos devuelven el sabor del tiempo que no pasa y que, convertimos en formas suaves, confortables y orgánicas; nos aporta esa libertad soñada que entiende la belleza como un soplo espontaneo de aire fresco.

Espero que disfrutéis del resultado.

In Bover we have been working for years with the idea of contributing in the improvement of space; trying to solve the lighting needs in the most natural way that, as users, we consider to be the most relevant.

We are interested in the constant search for timelessness as a concept and at the same time, we try to maintain a balance between trends and the material culture that surrounds and influences us. That soft and discreet line that separates and positions us in front of the others and makes us feel different when we enter our homes, our favourite spaces. In short, in our world.

The contrast, the order, the beauty, the light, the culture that feeds us without us realising it, the elegance that is not seen, but is felt; are principles and attitudes that we choose and that transmit our ideas, our way of seeing and feeling the life that surrounds us.

At Bover we like to grow, we like to know that we are capable of submitting ourselves to numerous considerations that help us to improve our work and, consequently, our environment.

We understand quality as a fundamental part of a good design and we are happy, yes, happy, when we realise that we are able to combine artisan methods of production with advanced technologies. We are particularly proud to continue to carry out part of our work manually because working artistically is also a way to pay homage to the memory of things that have always been close.

Thinking, analysing, designing products that gives us a sense of being stopped in time and that we become soft, comfortable and organic forms; it brings us that dreamed freedom that understands beauty as a spontaneous breath of fresh air.

I hope you enjoy the result.

Diseño Gráfico / Graphic Designer
Miquel Llach

Fotografías / Photographers
Jordi Solé / J.E. Estudi Disseny
Befree Studio

Agradecimientos / Special Thanks
Mireia Sust / Hoteles Vincci
Hotel Nord 1901 / Girona
Hostal Empúries / L'Escala
Fonda Europa / Granollers
Hotel Villa Emilia / Barcelona
Restaurant Pasarela / La Roca Village
Coquinaria / Santa Agnès de Malanyanes
Hotel SB Europa / Alado Decoració
Restaurant Llevataps / Girona
Well & Come / Barcelona
Ramon Icart / Mas de Vilalba
Hotel Arrey / Alella
Hotel Can Cuch / Cànoves
Tarambana Centre Cultural / Cardedeu
Granja El Melindro / Cardedeu
Hotel Barceló Atenea / Barcelona

Depósito Legal / Legal Deposit: 18084-09

Juny 2020

General Catalogue

Catálogo General

Alex Fernández Camps

Francesc Vilaró

Benedito Design

Gonzalo Milà

Iratzoki-Lizaso

Jordi Llopis



Lluís Porqueras

Lázaro Rosa Violán

Rubén Saldaña



Estudi Manel Molina

Benedetta Tagliabue EMBT



Christophe Mathieu



Joana Bover



Jorge Pensi Design Studio



Juan Carlos Ines

Luca Turrini

Sergi & Òscar Devesa

Outdoor / *Exterior*



Amphora 18

Atticus 32



Cornet 42

Elipse 54



Fora 58

Garota 82

Marietta 106

Maxi 112

Moai 118



Sisal 124



Syra 128

Tria 134

Indoor / *Interior*

Wall lamps / *Apliques*

Alba 142

BCN 146


Beddy 152


Big Bang 158

Carlota 160

Drip/Drop 164


Ely 172

Flexo 176


Flexo Lexa 178


Invisible 180


Lexa 184

Lexa FL 188

Liban 192

Nón Lá 194

Oval 200


Spock 204

Tria 206


Twall LED 214


Wall Street 216

Ceiling lamps / *Plafones*


Drip/Drop Linear 222

Elea 226

Invisible 230


Mod 234

Oliver 244

Plafonet 246

Siam 250

Urban 258

Indoor / *Interior*

Pendant lamps / *Suspensión*


Candle 264


Circular 276


Danona 296


Dome 298

Domita 310


Drip/Drop 322


Drip/Drop Linear 340


Elea 344


Elipse 348

Hardy 350


Ilargi 354

Invisible 362


Mar 364

Maxi 368


Mediterrània 374

Mei 380

Mod 390


Mos 394


Nón Lá 400

Oliver 406


Oval 410

Penta 412


Siam 418


Skybell 424

Slend 452

Syra 460

Tibeta 464


Urban 472

Table lamps / *Mesa*


Cocktail 476


Danona 480


Domita 482

Drip/Drop 486

Ema 496


Muf 498

Nón Lá 502

Oval 504

Spock 508

Tanit 512

Floor lamps / *Pie*

Danona 516

Drip/Drop 518

Ema 522

Maxi 524

Outdoor

Perhaps because we are from the Mediterranean; the outdoors are one of the areas in which Bover is best known.

This collection's common denominator is the combination of resistance and sensitivity. Resistance since it is designed to be able to live comfortably outdoors, and sensitivity expressed in the delicacy with which it sifts the light and the general warmth of the lamp. These features mean that both the inside and outside of an architectural space help to create a sense of continuity.

Quizás porque somos del mediterráneo; el outdoor es uno de los campos en los que Bover es más conocida.

El denominador común de esta colección es la combinación de resistencia y sensibilidad. Resistencia ya que está diseñada para poder vivir cómodamente a la intemperie, y sensibilidad expresada en la delicadeza con que tamiza la luz y la calidez general de la lámpara. Estas características hacen que tanto dentro como fuera de un espacio arquitectónico, ayuden a crear una sensación de continuidad.

Amphora

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2013



“The size and shape of this collection pay a subtle and discreet homage to the terracotta amphora formerly used for to store food”.

“Sus grandes volúmenes y formas rinden un sutil y discreto homenaje a las ánforas de terracota que antiguamente se utilizaban para almacenar alimentos.”

The Amphora collection has been designed to create a warm environment especially in outdoors. However, thanks to its highly decorative look, the Amphoras can equally be placed both in outdoor and indoor.

In this collection we have used a synthetic wicker to make up big handmade baskets as shades with an aluminum tripod foot subjected to a cataphoresis treatment. The light source is located inside the polyethylene ellipse which grants its water proofing. The light emitted by the Amphora collection is full of nuances.



Las Amphora son lámparas pensadas para crear ambientes cálidos en espacios de exterior; aunque su carácter altamente decorativo también las hace perfectas para interior.

En este caso hemos utilizado la fibra sintética para la confección artesanal de sus grandes cestos de fibra, pantallas que se apoyan sobre un trípode de fundición de aluminio con tratamiento antioxidante. La fuente de luz se encuentra en el interior de una elipse de polietileno que garantiza su estanqueidad. La luz que emite esta luminaria es rica en matices.

LUXURY TOYS

Hotel Vincci Bit / Barcelona ▶

PRINCESS

Restaurant Pasarela / La Roca Village ▶

Dino

GLAMP 2016
Zion National Park, UT (US)
Charles Simmons

Amphora

Outdoor Floor / *Pie Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66

8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
622 lm light source / fuente de luz



0033003U/P833 Brown - Light Beige Shade
Marrón - Pantalla Beige Claro

0033003U/P832 Brown - Rattan Brown Shade
Marrón - Pantalla Marrón Rattan

Amphora 01

Outdoor Floor / *Pie Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



0133003U/P741 Brown - Light Beige Shade
Marrón - Pantalla Beige Claro

0133003U/P742 Brown - Rattan Brown Shade
Marrón - Pantalla Marrón Rattan

Amphora 02

Outdoor Floor / *Pie Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66

BIG FORMAT

2 x 10 W E26 LED A19



0233003U/P744 Brown - Light Beige Shade
Marrón - Pantalla Beige Claro

0233003U/P745 Brown - Rattan Brown Shade
Marrón - Pantalla Marrón Rattan

Amphora 03

Outdoor Floor / *Pie Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66

BIG FORMAT

2 x 10 W E26 LED A19



0333003U/P747 Brown - Light Beige Shade
Marrón - Pantalla Beige Claro

0333003U/P748 Brown - Rattan Brown Shade
Marrón - Pantalla Marrón Rattan

Consult for floor fastening options.
Consulte las opciones de anclaje al suelo

Materials / *Materiales*

Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.
Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Please note that the shades may have small variations in tone.
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.

Finishing / *Acabados*

Graphite Brown
Marrón Grafito

Light Beige
Beige Claro

Rattan Brown
Marrón Rattan

Atticus

by Joana Bover | 2017



"We must feel good. Wherever we are, really good. Atticus is a lamp that welcomes and accompanies".

"Hay que estar bien. Estés donde estés, pero bien. Atticus es una lámpara que acoge y acompaña".



Atticus B/56 - B/66 Outdoor

Outdoor Bollard / *Baliza Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / fuente de luz

Atticus B/56



Atticus B/66

Atticus B/56

3100440040U	Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade *Regulable Triac - Blanco Roto* *Pantalla Beige Claro*
3100440003U	Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade *Regulable Triac - Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*

Atticus B/66

3100540040U	Dimmable Triac - Natural White Light Beige Shade *Regulable Triac - Blanco Roto* *Pantalla Beige Claro*
3100540003U	Dimmable Triac - Graphite Brown Brown Shade *Regulable Triac - Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*

TRIAC dimming system without switch
Sistema de regulación TRIAC sin interruptor

Does not include clamping lugs to surface
No Incluyen tacos de sujeción a superficie

Materials / *Materiales*

Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.
Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber. Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica. Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Please note that the shades may have small variations in tone.
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.

Atticus P/114/R Outdoor

Outdoor Floor with Battery
Pie Exterior con Bateria

5Vdc ⎓ 1,5A | WET | IP 66

3.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
400 lm light source / *fuente de luz*

3100130940U Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

3100130903U Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

On-Off Switch, Operation 50% 100%
Interruptor On-Off, Operativa 50% 100%

Battery Charging Time: +/- 5:30 Hours
Tiempo de carga: +/- 5:30 Horas

Battery Duration Time 100%: +/- 5 Hours
Duración batería al 100%: +/- 5 Horas

Battery Duration Time 50%: +/- 11 Hours
Duración batería al 50%: +/- 11 Horas

Battery Charger included
Cargador sw bateria incluido

Atticus P/114 Outdoor

Outdoor Floor
Pie Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66



With switch / *Con interruptor)*

3100230240U Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

3100230203U Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Without switch / *Sin interruptor)*

3100330140U Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

3100330103U Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Sujeción al suelo opcional / *Optional ground fastening*

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*

With switch
Con interruptor

Without switch
Sin interruptor

9 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
960 lm light source / *fuente de luz*

Finishing / *Acabados*



Natural White *Blanco Roto* | Graphite Brown *Marrón Grafito* | Light Beige *Beige Claro* | Brown *Marrón*

Cornet

by Alex Fernández Camps | 2017

“Cornet is a highly technical project, yet full of life. Its form is harmonious, organic and it blends in with nature where there are no straight lines.”

“Cornet es un proyecto con alto contenido técnico y lleno de vida. Sus líneas armónicas y orgánicas consiguen mimetizarse con la naturaleza donde no existen líneas rectas.”





Cornet A/01 Outdoor

Outdoor Wall Lamp / *Aplique Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

ADA

8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
860 lm light source / fuente de luz



3400101227U Dimmable TRIAC - Stone Grey
Regulable TRIAC - Gris Piedra

Cornet B/27 Outdoor

Outdoor Bollard / *Baliza Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66 | IK08 | TRIAC

8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
860 lm light source / fuente de luz



3400240027U Dimmable TRIAC - Stone Grey
Regulable TRIAC - Gris Piedra

Two anchoring options for bollards:
Baliza con dos opciones de sujeción:

- Anchoring to ground, screws and anchors accessories not included.
Fijación a suelo, tornillería y tacos de sujeción no incluidos.

- Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.
Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Cornet B/52 Outdoor

Outdoor Bollard / *Baliza Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66 | IK08 | TRIAC

8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
860 lm light source / fuente de luz



3400340027U Dimmable TRIAC - Stone Grey
Regulable TRIAC - Gris Piedra

Two anchoring options for bollards:
Baliza con dos opciones de sujeción:

- Anchoring to ground, screws and anchors accessories not included.
Fijación a suelo, tornillería y tacos de sujeción no incluidos.

- Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.
Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Cornet B/77 Outdoor

Outdoor Bollard / *Baliza Exterior*

120V 60Hz | WET | IP 66 | IK08 | TRIAC

8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
860 lm light source / fuente de luz



3400440027U Dimmable TRIAC - Stone Grey
Regulable TRIAC - Gris Piedra

Two anchoring options for bollards:
Baliza con dos opciones de sujeción:

- Anchoring to ground, screws and anchors accessories not included.
Fijación a suelo, tornillería y tacos de sujeción no incluidos.

- Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.
Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Materials / *Materiales*

Polyurethane, 316 Stainless steel, Aluminum.
Poliuretano, Acero inoxidable 316, Aluminio

Finishing / *Acabados*

Stone Grey
Gris Piedra

Elipse outdoor

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2011



Elipse outdoor is a simple, free and flexible solution on its application. It can be used for a table top hanging from a branch during a dinner, to light a corner of a garden next to a hammock, or create a magical atmosphere with a set of ellipses suspended at night. The beauty of simplicity.

Elipse outdoor es una solución sencilla, libre y flexible en su aplicación. Puede actuar de sobremesa colgada de una rama durante una cena, iluminar un rincón de un jardín junto a una hamaca, o crear una atmósfera mágica con un conjunto de Elipses suspendidas en la noche. La belleza de la sencillez.

Elipse PF/30 - PF/50 Outdoor

Outdoor Ceiling Lamp
Plafón Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3230110013U White
Blanco

3230210013U White
Blanco

Elipse S/30 - S/50 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3230120213U White
Blanco

3230220213U White
Blanco

Elipse S/30/H - S/50/H Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3231120213U White
Blanco

3231220213U White
Blanco

This luminaire does not include a switch.
Esta luminaria no contiene interruptor.

Total cable lenght: 157.48 inches.
Longitud total del cable: 4 metros

Family / *Família*

54 54 54 54 56 56 348 348



Outdoor / *Exterior* | Indoor / *Interior*

Materials / *Materiales*

Medium density polyethylene
Polietileno de media densidad

Finishing / *Acabados*

Natural White
Blanco Roto

White
Blanco

Fora

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2010

Hostal Empúries / L'Escala



"A generous globe, suspended within a woven outer shade with the traditional wicker technique is efficiently illuminating the area with a general and pleasant light."

"Un globo generoso, suspendido en una pantalla tejida con la técnica tradicional del mimbre; nos da luz eficiente en la proximidad y una luz general tamizada y agradable".

Fora is technically ready to be installed outdoors, but its warmth allows it to be placed indoors as well.

The floor version has a solution that we like because it respects the soil's plant life by allowing as much light, water and air as possible. The Fora synthetic fiber shade is highly resistant to weather, while at the same time providing a pleasant atmosphere of diffused and enveloping light.

Fora está técnicamente preparada para ser instalada en exteriores, pero la calidez del objeto permite colocarlo también en interiores.

La versión de pie tiene una solución que nos gusta porque respeta la vida vegetal del suelo al permitir que llegue el máximo de luz, agua y aire posibles. La pantalla de fibra sintética de Fora es altamente resistente a los efectos climatológicos; a la vez que aporta una agradable atmósfera de luz difusa o envolvente.







Slade Architecture / New York ▶

©MichelleWeir -TheJunctionEatery ▶

Moss Floristas / Madrid
Fotografía: María Nieto Raventós

07
06
05
01

Fora M

Outdoor Table Lamp
Mesa Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



2230301U/P695 Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

2230303U/P696 Graphite Brown - Rattan Brown Shade
*Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan**

Fora P

Outdoor Floor Lamp
Pie Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3130301U/P695 Natural White - Beige Concrete Base Light Beige Shade
*Blanco Roto - Base Hormigon Beige Pantalla Beige Claro**

3130303U/P696 Graphite Brown - Grey Concrete Base Rattan Brown Shade*
*Marrón Grafito - Base Hormigon Gris Pantalla Marrón Rattan**

Fora S

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



4130301U/P695C Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

4130303U/P696C Graphite Brown - Rattan Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan

Fora 90

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



4030301U/P707C Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

4030303U/P708C Graphite Brown - Rattan Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan

Family / *Família*

58 63 68 71 76 78

Fora A

Outdoor Wall Lamp
Aplique Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



1130301U/P695C Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

1130303U/P696C Graphite Brown - Rattan Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan

Fora PF

Outdoor Ceiling Lamp
Plafón Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



5130301U/P695C Natural White - Light Beige Shade
Blanco Roto - Pantalla Beige Claro

5130303U/P696C Graphite Brown - Rattan Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón Rattan

Materials / *Materiales*

Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.
Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Please note that the shades may have small variations in tone.
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.

Finishing / *Acabados*



Natural White *Blanco Roto* | Graphite Brown *Marrón Grafito* | Light Beige *Beige Claro* | Rattan Brown *Marrón Rattan*

Garota

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2015

Garota, inspired by a sea urchin's shell, offers us a warm and dispersed light; wrapped in organic, rounded and subtle forms; designed to indistinctly accompany us in interior and exterior areas.

Garota, inspirada en el caparazón de un erizo de mar, nos ofrece una luz cálida y tamizada; envuelta en formas orgánicas, redondeadas y sutiles; pensada para acompañarnos en zonas de interior y exterior indistintamente.







ARTE
Joan Miró
FASHION


44
8

Gran Meliá Palacio de los Duques / Madrid - Spain

Hostal Empúries / L'Escala



Garota A/01 Outdoor

Outdoor Wall Lamp
Aplique Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*

3350701201U/P803 LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade
LED dimable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil

3350701203U/P804 LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade
LED dimable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón

Garota PF/01 Outdoor

Outdoor Ceiling Lamp
Plafón Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*



3350110401U/P803 LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade
LED dimable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil

3350110403U/P804 LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade
LED dimable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón

Garota PF/02 Outdoor

Outdoor Ceiling Lamp
Plafón Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3350210001U/P801 Natural White - Ivory White Shade
Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil

3350210003U/P802 Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Garota Hang Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*



3350720101U/P803 Natural White - Ivory White Shade
Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil

3350720103U/P804 Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Black waterproof neoprene cable without switch. Driver installed on the cable. Includes a hooked rubber accessory that facilitates the temporary installation to many different placements.

Cable sin interruptor de neopreno negro resistente al agua. Transformador instalado en el cable. Incluye accesorio de goma que facilita la instalación temporal de la luminaria en diferentes espacios.

Garota Catenary S/27/4L Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

24 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1632 lm light source / *fuente de luz*



3350321401U/P803 LED TRIAC Dimmable
Black Neoprene - Ivory White Shade*
LED dimable TRIAC
*Neopreno Negro - Pantalla Blanco Marfil**

3350321403U/P804 LED TRIAC Dimmable
Black Neoprene - Brown Shade*
LED dimable TRIAC
*Neopreno Negro - Pantalla Marrón**

Garota S/01 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*



3350121401U/P803 LED TRIAC Dimmable - Natural White Ivory White Shade
LED dimable TRIAC - Blanco Roto Pantalla Blanco Marfil

3350121403U/P804 LED TRIAC Dimmable - Graphite Brown Brown Shade
LED dimable TRIAC - Marrón Grafito Pantalla Marrón

Garota S/02 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19



3350220201U/P801 Natural White - Ivory White Shade
Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil

3350220203U/P802 Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Garota M/36 Outdoor

Outdoor Table Lamp
Sobremesa Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1122 lm light source / *fuente de luz*



3350630101U/P803 Natural White - Ivory White Shade
Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil

3350630103U/P804 Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Black neoprene cable direct to current
Cable neopreno negro directo a corriente sin interruptor

Family / *Família*

82 84 85 86 87 89 90 92 94 99

Garota P/01 Outdoor

Outdoor Floor Lamp
Pie Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

2 x 10 W E26 LED A19

3350130088U/P801 Acero Inoxidable - Pantalla Blanco Marfil
Stainless Steel - Ivory White Shade

3350130088U/P802 Acero Inoxidable - Pantalla Marrón
Stainless Steel - Brown Shade

Consulte las opciones de anclaje al suelo
Consult for floor fastening options.

Garota P/02 Outdoor

Outdoor Floor Lamp
Pie Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66

BIG FORMAT

2 x 10 W E26 LED A19

3350230001U/P801 Natural White - Ivory White Shade
Blanco Roto - Pantalla Blanco Marfil

3350230003U/P802 Graphite Brown - Brown Shade
Marrón Grafito - Pantalla Marrón

Consult for floor fastening options.
Consulte las opciones de anclaje al suelo

Height non customizable.
Altura no modificable

Materials / *Materiales*

Aluminum, Stainless steel, Polyethylene, Synthetic fiber.
Aluminio, Acero Inoxidable, Polietileno, Fibra Sintética.

Hand woven with a recyclable and non-toxic synthetic polyethylene fiber.
Light source protected by UV resistant polyethylene globe.
Pantallas tejidas a mano con fibra de polietileno sintética reciclable y no tóxica.
Fuente de luz protegida por globo de polietileno y protección UV.

Please note that the shades may have small variations in tone.
Por favor, tenga en cuenta que los tonos de color de la pantalla pueden no ser los mismos en todos los casos.

Finishing / *Acabados*



Natural White *Blanco Roto* | Graphite Brown *Marrón Grafito* | Ivory White *Blanco Marfil* | Brown *Marrón*

Marietta

by Joana Bover | 2015

"We took Marietta outside, transforming the ribbon into a polyethylene shade. Resistant, easy to clean and very versatile; Marietta becomes a perfect all-terrain-lamp for terraces and restaurants.

Nos llevamos Marietta al exterior, transformando la cinta en una pantalla de polietileno. Resistente, fácil de limpiar y muy polivalente; Marietta se convierte en un todoterreno perfecto para terrazas y restaurantes.

Marietta S/32 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

8 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
664 lm light source / *fuente de luz*

3310121413U Dimmable Triac - White
Regulable Triac - Blanco

Materials / *Materiales*

Medium density polyethylen, Aluminum
Polietileno de densidad media, Aluminio

Finishing / *Acabados*



White
Blanco

Maxi

by Joana Bover | 2004



Hotel Vincci / Marítimo

We decided to reinvent Maxi to bring it to gardens and open spaces were its marked warm feature can offer us a good light coming out from its polythene shade.

Decidimos dar un paso adelante y llevar a Maxi a jardines y espacios abiertos donde su marcada calidez nos ofrece una buena luz a través de su pantalla de polietileno.

Maxi S/01 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120-277V 50/60Hz | WET | IP 66 | 1-10V*

2 x 54 W Minibipin T5 L. Fluo



4429500TOPU	Upper Installation (A) White Polyethylene Shade *Instalación Superior (A)* *Pantalla Polietileno Blanco*
4429500INFU	Bottom Installation (B) White Polyethylene Shade - With Plug *Instalación Inferior (B)* *Pantalla Polietileno Blanco - Con Clavija*
*D4429500TOPU	Dimmable 0-10V - Upper Installation (A) White Polyethylene Shade *Dimable 0-10V - Instalación Superior (A)* *Pantalla Polietileno Blanco*
*D4429500INFU	Dimmable 0-10V - Bottom Installation (C) White Polyethylene Shade - Without Plug *Dimable 0-10V - Instalación Inferior (C)* *Pantalla Polietileno Blanco - Sin Clavija*

120V 60Hz | WET | IP 66 | 1-10V*

49.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7500 lm light source / *fuente de luz*

2950120100U	LED Upper Installation(A) White Polyethylene Shade *LED - Instalación Superior (A)* *Pantalla Polietileno Blanco*
2950220100U	LED Bottom Installation(B) White Polyethylene Shade - With Plug *LED - Instalación Inferior (B)* *Pantalla Polietileno Blanco - Con Clavija*
*2950120400U	LED Dimmable 0-10V - Upper Installation (A) White Polyethylene Shade *LED Dimable 0-10V - Instalación Superior (A)* *Pantalla Polietileno Blanco*
*2950220400U	LED Dimmable 0-10V - Bottom Installation(C) White Polyethylene Shade - Without Plug *LED Dimable 0-10V - Instalación Inferior (C)* *Pantalla Polietileno Blanco - Sin Clavija*

Family / *Família*

Maxi P/180 Outdoor

Outdoor Floor
Pie Exterior

120-277V 50/60Hz | WET | IP 66

2 x 54 W Minibipin T5 L. Fluo



* For hardwired applications only.
** Solo para instalación eléctrica fija.*

3229500U — White Polyethylene Shade
Pantalla Polietileno Blanco

120V 60Hz | WET | IP 66

49.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7500 lm light source / *fuente de luz*

2950130300U — LED - White Polyethylene Shade
LED - Pantalla Polietileno Blanco

120V 60Hz | WET | IP 66 | 1-10V*

49.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7500 lm light source / *fuente de luz*

*2950130700U — LED Dimmable 0-10V
White Polyethylene Shade
LED Dimable 0-10V
Pantalla Polietileno Blanco

Materials / *Materiales*

Medium density polyethylene - Iron - Stainless steel
Polietileno de densidad media - Hierro - Acero inoxidable

Finishing / *Acabados*



White
Blanco

Moai

by Gonzalo Milà | 2017



Moai is an outdoor lamp where concrete, shape and light work together to give absolute prominence to this surprising union.

Moai es una lámpara de exterior donde hormigón, forma y luz trabajan juntas para dar protagonismo absoluto a esta sorprendente unión.



Moai B/35 Outdoor

Outdoor Bollard
Baliza Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | IK08 | TRIAC

6.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
850 lm light source / fuente de luz



1920140094U Dimmable TRIAC - Grey Concrete
Dimable TRIAC - Cemento Gris

Moai B/60 Outdoor

Outdoor Bollard
Baliza Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | IK08 | TRIAC

6.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
850 lm light source / fuente de luz



1920240094U Dimmable TRIAC - Grey Concrete
Dimable TRIAC - Cemento Gris

Two anchoring options for bollards:
Baliza con dos opciones de sujeción:

- Anchoring to ground, screws and anchors accessories not included.
Fijación a suelo, tornillería y tacos de sujeción no incluidos.

- Anchoring for foundation, fasteners accessories not included.
Fijación por cimentación, accesorio de anclaje no incluido.

Materials / *Materiales*

Concrete - 316 Stainless steel
Cemento - Acero inoxidable 316

Finishing / *Acabados*

Grey Concrete
Cemento Gris

Sisal

by Joana Bover | 2019



Hand-woven with recyclable synthetic fibers and with quality finishes that give the outdoors fixtures their own identity.

Tejidas a mano con fibras sintéticas reciclables y con unos acabados de calidad que confieren a los Outdoors una identidad propia.

Sisal A/01 Outdoor

Outdoor Wall Lamp
Aplique Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

9.1 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
990 lm light source / fuente de luz



28401012118U Dimmable Triac - Brown Frontal Brown Fiber*
*Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Marrón**

28401012117U Dimmable Triac - Brown Frontal Light Beige Fiber*
*Regulable Triac - Marrón Frontal Fibra Beige Claro**



28402012014U Dimmable Triac - Brown Metal
Regulable Triac - Metal Marrón

Materials / *Materiales*

Aluminum, Polycarbonate, Stainless steel, Syntetic fiber.
Aluminio, Policarbonato, Acero Inoxidable, Fibra Sintética.

Finishing / *Acabados*

Brown Metal *Metal Marrón* | Brown Fiber *Fibra Marrón* | Light Beige Fiber *Fibra Beige Claro*

Syra

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2014

The Syra are ideal products for spaces that need warm light and friendly elements that offer good doses of comfort.

Las Syra son productos ideales para espacios que necesiten luz cálida y elementos amables que ofrezcan buenas dosis de confort.



Marshall

Syra 60 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120-277V 50/60Hz | WET | IP 66 | 1-10V*

23.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2640 lm light source / *fuente de luz*



26402201100U	Structure Natural White Ivory White Shade *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
26402201101U	Structure Graphite Brown Brown Shade *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*
*26402204100U	Dimmable 0-10V Structure Natural White Ivory White Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
*26402204101U	Dimmable 0-10V Structure Graphite Brown Brown Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*

Syra 90 Outdoor

Outdoor Pendant Lamp
Suspensión Exterior

120-277V 50/60Hz | WET | IP 66 | 1-10V*

28 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3360 lm light source / *fuente de luz*



26403201100U	Structure Natural White Ivory White Shade *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
26403201101U	Structure Graphite Brown Brown Shade *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*
*26403204100U	Dimmable 0-10V Structure Natural White Ivory White Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
*26403204101U	Dimmable 0-10V Structure Graphite Brown Brown Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*

Family / *Família*

128 128 460

Outdoor / *Exterior* | Indoor / *Interior*

Diffuser / *Difusor*

Opal blown glass
Cristal soplado opal

Materials / *Materiales*

Aluminum - Iron - Syntetic fiber
Aluminio - Hierro - Fibra sintética

Finishing / *Acabados*



Natural White *Blanco Roto* | Graphite Brown *Marrón Grafito* | Ivory White *Blanco Marfil* | Brown *Marrón*

Tria Outdoor

by Rubén Sladaña | 2015

The Tria are one of the most beautiful products and receives much positive response from our catalog. For this reason we decided to take them a little further so as to now included them within our gardens, terraces and open spaces, both public or private.

Las Tria son uno de los productos más bellos y con mejor aceptación de nuestro catálogo. Por este motivo decidimos llevarlas un poco más lejos, hasta nuestros jardines, terrazas y espacios abiertos, públicos o privados.

Tria 04 Outdoor



Tria 05 Outdoor

Family / *Família*



Tria 04 Outdoor

Outdoor Wall Lamp
Aplique Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

11.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1346 lm light source / *fuente de luz*



*2080401214U Dimmable Triac
Graphite Brown Metal Frontal
Regulable Triac
Frontal Metal Marrón Grafito

2080401229U Dimmable Triac - Teak Wood Frontal
Regulable Triac - Frontal Madera Teca

Tria 05 Outdoor

Outdoor Wall Lamp
Aplique Exterior

120V 60Hz | WET | IP 66 | TRIAC

11.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1346 lm light source / *fuente de luz*



*2080501214U Dimmable Triac
Graphite Brown Metal Frontal
Regulable Triac
Frontal Metal Marrón Grafito

2080501229U Dimmable Triac - Teak Wood Frontal
Regulable Triac - Frontal Madera Teca

Materials / *Materiales*

Aluminum or Teka wood
Aluminio o Madera de teka

Finishing / *Acabados*



Marrón Grafito
Graphite Brown

Teak Wood
Madera Teka



Indoor

At Bover we believe that the right combination of design and technical development is crucial to the development of a successful product. We like to say that we create "heart made contemporary design lighting pieces". Contemporary because they are pieces that know how to maintain the balance between quality and shapes giving way to products that will remain actual in the future. Made with the heart because we love to take care of every detail.

En Bover creemos que la combinación adecuada entre diseño y desarrollo técnico es crucial para el desarrollo de un producto exitoso. Nos gusta decir que creamos iluminación de diseño contemporáneo hecha con el corazón. Contemporáneo porque son piezas que saben mantener el equilibrio entre calidad y las formas dando lugar a un estilo intemporal. Hechas con el corazón porque nos encanta cuidar hasta el más mínimo detalle.

Alba

by Rubén Saldaña | 2014

Alba is an architecturally designed wall sconce with frontal decorative plate in aluminum or wood; especially suitable to project light over elements requiring direct and uniform light.

Alba es un aplique de diseño arquitectural con la estructura frontal de madera o acero; especialmente indicado para iluminar elementos que requieran una luz directa y uniforme.

YOU HAVE
THE POTENTIAL
TO MAKE
BEAUTIFUL
THINGS.
YES, YOU.

Alba 60

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

11.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1060 lm light source / *fuente de luz*



2270101165U Dimmable 0-10V - LED White
Regulable 0-10V - LED Blanco

2270101163U Dimmable 0-10V - LED White - Oak Wood
Regulable 0-10V - LED Blanco - Madera Roble

Alba 90

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

17 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1600 lm light source / *fuente de luz*



2270201165U Dimmable 0-10V - LED White
Regulable 0-10V - LED Blanco

2270201163U Dimmable 0-10V - LED White - Oak Wood
Regulable 0-10V - LED Blanco - Madera Roble

Materials / *Materiales*

Aluminum, Iron
Wood finished oak
Aluminio, Hierro
Madera acabdado roble

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*

White
Blanco

Oak Wood
Madera Roble

BCN

by Joana Bover | 2012



BCN is a wall lamp with a contemporary design especially projected to light corridors, mirrors or areas requiring a clear, direct and uniform light.

BCN es un aplique de diseño contemporáneo ideal para iluminar pasillos, espejos o zonas que necesiten una luz clara, directa y uniforme.





BCN 01

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

8.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
840 lm light source / *fuente de luz*



2650101148U LED Dimmable 0-10V -Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
LED Regulable 0-10V - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

2650101147U LED Dimmable 0-10V -Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
LED Regulable 0-10V - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

BCN 02

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

11.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1400 lm light source / *fuente de luz*



2650201153U LED Dimmable 0-10V - White
Cream Translucent Ribbon Shade
LED Regulable 0-10V - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Crema

2650201154U LED Dimmable 0-10V - White
White Translucent Ribbon Shade
LED Regulable 0-10V - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*



Satin Nickel *Níquel Satinado* | White *Blanco* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca*

Beddy

by Danos Salgados | 2018

Light, versatile and fresh.
Perfect for minimalist spaces.

Ligeras, versátiles y frescas.
Perfectas para espacios
minimalistas.

ANTIQUAIRES
FORMULA 1 WORLD CHAMPIONS

Beddy A/01

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
475 lm light source / *fuente de luz*

23601007106U White
Blanco

23601007108U White - Oak Wood
Blanco - Madera Roble

Beddy A/02

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
475 lm light source / *fuente de luz*



23602020106U White
Blanco

Beddy A/03

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
475 lm light source / *fuente de luz*



23603020106U White - Left
Blanco - Izquierdo

23604020106U White - Right
Blanco - Derecha

23607020106U White - Pack 2 units: Left + Right
Blanco - Pack 2 unidades: Izquierdo + Derecha

Beddy A/04

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
475 lm light source / *fuente de luz*



23605020106U White - Left
Blanco - Izquierdo

23606020106U White - Right
Blanco - Derecha

23608020106U White - Pack 2 units: Left + Right
Blanco - Pack 2 unidades: Izquierdo + Derecha

Materials / *Materiales*

A/01
Aluminum, Wood
Aluminio, Madera

A/02/03/04
Aluminum, Iron
Aluminio, Hierro

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*

Aluminum
Aluminio

Oak Wood
Madera Roble

Big Bang

by Francesc Vilaró | 2019

Big Bang A/01

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

ETL | CE | EAC | ADA

22.5 W LED / CRI: 90 / 3000ºK
760 lm light source / *fuente de luz*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

ETL | CE | EAC | ADA

26.8 W LED / CRI: 80 / 3000ºK
835 lm light source / *fuente de luz*



99902106999U Dimmable 0-10V
White - Sandblasted Diffuser
Dimmable 0-10V
Blanco - Difusor Arenado

99901106999U Dimmable 0-10V
White - Sandblasted Diffuser
Dimmable 0-10V
Blanco - Difusor Arenado

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Carlota

by Joana Bover | 2003

Carlota is a restrained and timeless wall lamp that has been able to surpass the trends and find its place without distraction.

Carlota es un aplique sobrio e intemporal que ha conseguido superar las tendencias y encontrar su lugar sin estridencias.

Carlota G

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



1524060U/P486 Satin Nickel Dark Leather
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1524060U/P489 Satin Nickel Dark Leather
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1524060U/P487 Satin Nickel Dark Leather - Cotton Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cotonet

1524005U/P486 Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1524005U/P489 Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1524005U/P487 Satin Nickel - Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

Carlota G FL

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED

1.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
85 lm light source / *fuente de luz*



F524060U/P486 Satin Nickel Dark Leather
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

F524060U/P489 Satin Nickel Dark Leather
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Crema

F524060U/P487 Satin Nickel Dark Leather - Cotton Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cotonet

F524005U/P486 Satin Nickel - White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

F524005U/P489 Satin Nickel - Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

F524005U/P487 Satin Nickel - Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

Square lampshade 9.06” x 6.69” x 4.72”
Pantalla cuadrada 23 x 17 x 12 cm

Swivel arm / *Brazo móvil*

Flexo made in brass to ensure greater flexibility and rigidity
Flexo de latón para asegurar una mayor flexibilidad y rigidez

Materials / *Materiales*

Iron, Brass
Hierro, Latón

Finishing / *Acabados*

Cotton *Cotonet* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura*

Drip/Drop

by Christophe Mathieu | 2017

Drip and Drop models are captivating from a distance, their design surprises even more when up close, inviting one to illuminate them. That is when they reach their greatest splendor.

Drip y Drop te cautivan desde la distancia, su diseño te sorprende cuando te acercas y te invita a encenderlas. Es ahí donde la magia alcanza su máximo esplendor.

The new polycarbonate shade of the Drip collection is designed to be used in commercial applications. Hotels, restaurants or public areas where friction or the possibility of breakage is a relevant risk. The Drip in polycarbonate, are the same as the rest of their peers made in glass; They are simple, discreet and minimalist. If you don't touch them, it's hard to know which is which.

La nueva pantalla en policarbonato de la colección Drip está pensada para aplicaciones contract. Hoteles, restaurantes o áreas públicas donde el roce o la posibilidad de rotura sea un riesgo relevante.
Son iguales que el resto de sus coetáneas realizadas en cristal; son sencillas, discretas y minimalistas. Si no las tocas, cuesta saber quién es quién.

Drip/Drop A/01

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*



Drip

Drop

Drip

2590100738U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590100739U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590100781U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590100786U	Blue Glass / *Vidrio Azul*
25901007121U	Opal Polycarbonate / *Policarbonato Opal*

Drop

2590100756U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590100757U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590100758U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590100759U	Blue Glass / *Vidrio Azul*

Drip/Drop A/02

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*

Drip

Drop

Drip

2590200738U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590200739U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590200781U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590200786U	Blue Glass / *Vidrio Azul*
25902007121U	Opal Polycarbonate / *Policarbonato Opal*

Drop

2590200756U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590200757U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590200758U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590200759U	Blue Glass / *Vidrio Azul*

Familia / *Family*

164 165 168 322 323 326 327 328 330 332 486 486 489 518



Materiales / *Materials*

Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate
Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato

Drip/Drop A/03

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*



Drip

Drop

Drip

2590300738U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590300739U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590300781U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590300786U	Blue Glass / *Vidrio Azul*
25903007121U	Opal Polycarbonate / *Policarbonato Opal*

Drop

2590300756U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590300757U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590300758U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590300759U	Blue Glass / *Vidrio Azul*

The inside of the tray includes a taupe coated fabric. Weight capacity of the tray: 4.41 lbs.
With switch.

Tejido interior de la bandeja en color marrón topo. Capacidad de carga de la bandeja: 2kg.
Con interruptor.

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass *Vidrio Transparente* | Frosted Glass *Vidrio Matizado* | Green Glass *Vidrio Verde* | Blue Glass *Vidrio Azul* | Opal Polycarbonate *Policarbonato Opal*

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass *Vidrio Transparente* | Frosted Glass *Vidrio Matizado* | Green Glass *Vidrio Verde* | Blue Glass *Vidrio Azul*

Ely

by Luca Turrini | 2019

Image does not show north American back plate
La fotografía no muestra la placa de fijación

Image does not show north American back plate
La fotografía no muestra la placa de fijación

Ely A/01

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

13.2 W LED / CRI: 90 / 3000ºK
668 lm light source / *fuente de luz*



99601011992U	Dimmable 0-10V - Matte White *Dimmable 0-10V - Blanco Mate*

Accesories / *Accesorios*

AC996986	Golden Cover *Tapa Dorada*
AC996987	Chrome Cover *Tapa Cromada*

Materiales / *Materials*

Aluminum
Aluminio

The base can be installed vertically or horizontally. Ely allows you to create different light compositions with its rotation and angle.

Su base puede instalarse en vertical u horizontal. Ely permite crear diferentes composiciones de luz gracias a su rotación e inclinación.

Flexo

by Joana Bover | 2006

Flexo

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1.2 W LED / CRI: 90 / 2900ºK
85 lm light source / *fuente de luz*



FL25106U	Chrome / *Cromo*
FL25105U	Satin Nickel / *Níquel Satinado*

Flexo made in brass to ensure greater flexibility and rigidity.

Flexo realizado en latón para mayor flexibilidad y garantía de rigidez.

Flexo adapts to different positions and permits focusing light point to the desired place without creating a glare; the emitted light is warm.

Flexo es adaptable a cualquier posición y permite focalizar el punto de luz hacía el lugar deseado sin que se produzcan deslumbramientos, la luz que emite es cálida.

Materials / *Materiales*

Brass - Iron - Aluminum
Latón - Hierro - Aluminio

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel
Níquel Satinado



Brilliant Chrome
Cromo Brillante

Flexo Lexa

by Christophe Mathieu | 2008

Flexo Lexa

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1.2 W LED / CRI: 90 / 2900ºK
85 lm light source / *fuente de luz*



FL20506U	Chrome / *Cromo*
FL20505U	Satin Nickel / *Níquel Satinado*

Flexo made in brass to ensure greater flexibility and rigidity.

Flexo realizado en latón para mayor flexibilidad y garantía de rigidez.

Flexo Lexa is a high performance wall lamp that is both decorative and luminous. Its arm is adaptable to any position and allows you to focus the light point to the desired place without creating a glare; the emitted light is warm.

Flexo Lexa es un aplique con altas prestaciones tanto decorativas como lumínicas. Su brazo es adaptable a cualquier posición y permite focalizar el punto de luz hacia el lugar deseado sin que se produzcan deslumbramientos, la luz que emite es cálida.

Materials / *Materiales*

Iron, Zamac, Brass
Hierro, Zamac, Latón

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel
Níquel Satinado



Brilliant Chrome
Cromo Brillante

Invisible

by Francesc Vilaró | 2017



Invisible A/01

Wall Lamp / *Aplique*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20 | DIMM

13 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
551 lm light source / *fuente de luz*



99401019993U Led Touch Dimming - Matte Black
Led Touch Dimming - Negro Mate

Invisible A/02

Wall Lamp / *Aplique*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20 | DIMM

13 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
551 lm light source / *fuente de luz*



99402019993U Led Touch Dimming - Matte Black
Led Touch Dimming - Negro Mate

Invisible A/03

Wall Lamp / *Aplique*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20 | DIMM

13 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
551 lm light source / *fuente de luz*



99403019993U Led Touch Dimming - Matte Black
Led Touch Dimming - Negro Mate

The different positions of its head and arm create multiple compositions that mean the light can be moulded and directed as you please, integrating it into the space.

Las diferentes posiciones de su cabezal y su brazo generan múltiples composiciones que permiten moldear y direccionar la luz donde deseemos, integrándola en el espacio.

Family / *Familia*

180 | 180 | 182 | 230 | 231 | 362



Diffuser / *Difusor*

Tinted diffuser
Difusor matizado

Materials / *Materiales*

Steel, Aluminum
Acero, Aluminio

Lexa

by Joana Bover | 2008

Lexa is a collection of basic wall sconces, strong yet elegant, that fit easily into any type of any timeless setting. They can incorporate a switch and different screen options that modify their formal appearance.

Lexa es una colección de apliques básicos, fuertes y elegantes, que encajan con facilidad en cualquier ambiente intemporal.
Pueden incorporar interruptor y distintas opciones de pantalla que modifican su aspecto formal.

Lexa

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



1120506U/P634E	Chrome White Translucent Ribbon Shade *Cromo* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1120506U/P635E	Chrome Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1120506U/P633E	Chrome White Cotton Shade *Cromo* *Pantalla Cotonet Blanco*
1120505U/P634E	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1120505U/P635E	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1120505U/P633E	Satin Nickel White Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet Blanco*

Materials / *Materiales*

Brass - Iron
Latón - Hierro

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca* | White Cotton *Cotonet Blanco*

Lexa FL

by Joana Bover / Christophe Mathieu | 2008

Lexa Flexo, designed as a reading lamp, features an aluminum injection LED and the head can be moved in all directions thanks to the flexible mesh attaching it to the central body.

Lexa Flexo pensado como lámpara de cabecera, incorpora un led realizado en inyección de aluminio que permite una fácil orientación del cabezal en todos los sentidos gracias a la malla flexible que lo sujeta y une al cuerpo central.

Lexa FL

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED

1.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
85 lm light source / *fuente de luz*



1220506U/P634E	Chrome White Translucent Ribbon Shade *Cromo* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1220506U/P635E	Chrome Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1220506U/P633E	Chrome White Cotton Shade *Cromo* *Pantalla Cotonet Blanco*
1220505U/P634E	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1220505U/P635E	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1220505U/P633E	Satin Nickel White Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet Blanco*

Flexo made in brass to ensure greater flexibility and rigidity.

Flexo realizado en latón para mayor flexibilidad y garantía de rigidez.

Materials / *Materiales*

Brass, Iron, Zamac
Latón, Hierro, Zamac

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca* | White Cotton *Cotonet Blanco*

Liban

by Lluís Porqueras / Cristian Diez | 2003

Image does not show north American back plate
La fotografía no muestra la placa de fijación

Liban

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 75 W R7s 118 mm HALO

1 x 9 W R7s 118 mm LED



1118606U	Brilliant Chrome *Cromo Brillante*
1118605U	Satin Nickel *Níquel Satinado*

Liban is a serious and functional wall light which offers direct illumination on the object we need to enhance. The shade can be slightly adjusted.

De aspecto sobrio y funcional, Liban ofrece una luz directa sobre el objeto que queremos resaltar. La pantalla difusora de luz permite un leve posicionamiento.

Materials / *Materiales*

Brass - Iron
Latón - Hierro

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel
Níquel Satinado

Brilliant Chrome
Cromo Brillante

Nón Lá

by Jorge Pensi Design Studio | 2015

Non La is our way of paying a little homage to the Vietnamese hat and its centenary culture. Its simple open cone offers us a light structure that is resistant and a bit avant-garde, thanks to the decentralization of its light cavity. Its cast iron arm in the shape of an angle gives it a rough look that contrasts with the subtlety of its conical shade.

Nón lá es nuestra manera de rendirle un pequeño homenaje al sombrero vietnamita y a su cultura centenaria. Su sencillo cono abierto, nos ofrece una estructura ligera, resistente y un punto vanguardista gracias a la descentralidad de su cavidad lumínica. Su brazo de fundición de hierro en forma de ángulo nos ofrece un aspecto más rudo que contrasta con la sutileza de su pantalla cónica.

Nón Lá A/01

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*



3320101101U Dimmable 0-10V - White Brilliant Lacquer
Dimable 0-10V - Blanco Lacado Brillante

3320101106U Dimmable 0-10V - Chrome
Dimable 0-10V - Cromo

3320101189U Dimmable 0-10V - Satin Copper
Dimable 0-10V - Cobre Satinado

Nón Lá A/03

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | PROXY

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*



3320301601U White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch
Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer

3320301606U Chrome + Proxy Dimmer Switch
Cromo + Interruptor Proxy Dimmer

3320301689U Satin Copper + Proxy Dimmer Switch
Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*

3320301101U Dimmable 0-10V - White Brilliant Lacquer
Dimable 0-10V - Blanco Lacado Brillante

3320301106U Dimmable 0-10V - Chrome
Dimable 0-10V - Cromo

3320301189U Dimmable 0-10V - Satin Copper
Dimable 0-10V - Cobre Satinado

Arm in Black Graphite.
El brazo es de color negro grafito.

Nón Lá A/04

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | PROXY

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*



3320401601U White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch
Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer

3320401606U Chrome + Proxy Dimmer Switch
Cromo + Interruptor Proxy Dimmer

3320401689U Satin Copper + Proxy Dimmer Switch
Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*

3320401101U Dimmable 0-10V - White Brilliant Lacquer
Dimable 0-10V - Blanco Lacado Brillante

3320401106U Dimmable 0-10V - Chrome
Dimable 0-10V - Cromo

3320401189U Dimmable 0-10V - Satin Copper
Dimable 0-10V - Cobre Satinado

Arm in Black Graphite.
El brazo es de color negro grafito.

Family / *Familia*

194 195 196 400 402 502



Materials / *Materiales*

Aluminum - Molten Iron
Aluminio - Hierro fundido

Diffuser / *Difusor*

Methacrylate / *Metacrilato*

Finishing / *Acabados*



White Lacquer *Lacado Blanco* | Chrome *Cromo* | Satin copper *Cobre Brillante*

Oval

by Joana Bover | 2007

The Oval collection is complete with wall, table and floor versions that incorporate glass adding sophistication to the metal base.

La colección Oval se completa con las versiones de pared, sobremesa y pie que incorporan a la base metálica detalles de vidrio aportando sofisticación.

Oval A/02

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



Without diffuser / *Sin difusor*

1125006U/P551	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125006U/P552	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125006U/P554	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*
1125017U/P551	Chrome Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125017U/P552	Chrome Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125017U/P554	Chrome Black Glass White Cotton Shade *Cromo Cristal Negro - Pantalla Cotonet Blanco*
1125005U/P551	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125005U/P552	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125005U/P554	Satin Nickel White Cotton Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cotonet Blanco*

Shade with upper diffuser only suitable with Eco-Classic bulbs and LED
La pantalla con difusor solo admite bombillas Eco-Classic y LED

Family / *Familia*

200 410 504 505



Diffuser / *Difusor*

Upper: Black Glass
Superior: Cristal Negro

With diffuser / *Con difusor*

1125006U/P551D	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125006U/P552D	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125006U/P554D	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*
1125017U/P551D	Chrome Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125017U/P552D	Chrome Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125017U/P554D	Chrome Black Glass White Cotton Shade *Cromo Cristal Negro - Pantalla Cotonet Blanco*
1125005U/P551D	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1125005U/P552D	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
1125005U/P554D	Satin Nickel White Cotton Shade *Níquel Satinado - Pantalla Cotonet Blanco*

Materials / *Materiales*

Brass, Glass, Iron
Latón, Cristal, Hierro

Finishing / *Acabados*



White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Cotton *Cotonet Blanco* | Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | Black Glass *Cristal Negro*

Spock

by Christophe Mathieu | 2007

Spock A

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4.8 W LED / CRI: 90 / 3000ºK
420 lm light source / *fuente de luz*



1110506LU	Brilliant Chrome *Cromo Brillante*
1110511LU	Chrome White *Cromo Blanco*

Spock has a very light appearance, and it has been created using simple, easy and clean design language. The structure of the shade is adjustable, the head has 360° circular rotation.

Spock tiene un aspecto de gran ligereza; han sido pensadas y producidas utilizando un lenguaje de diseño simple, fácil y cercano. La estructura de la pantalla es orientable y el cabezal tiene una rotación circular de 360°.

Family / *Familia*

204

508

Materials / *Materiales*

Zamac, Iron, 304 Stainless steel, Brass
Zamac, Hierro, Acero inoxidable 304, Latón

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*

Brilliant Chrome
Cromo Brillante



White Chrome
Cromo Blanco

Tria

by Rubén Saldaña | 2015

Hotel Barceló Atenea / Barcelona

Its organic and modular shape makes Tria a unique and original object. Tria can be installed either as a single wall light or as a light module with a sole connection point on the wall which makes it easier to be displayed as a mural at hotel reception desks, corridors, etc.

La forma orgánica y modular hace de Tria un objeto singular y original. Tria nos permite instalarlo como aplique individual o por módulos con un solo punto de conexión en pared, facilitando su aplicación como mural en recepciones, pasillos, etc.







Tria 01

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC*

ADA

8.7 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
960 lm light source / *fuente de luz*



2080100601U	White Satin Lacquer *Blanco Lacado Satinado*
2080100635U	Natural Oak *Roble Natural*
*2080101301U	Dimmable Triac - White Satin Lacquer *Regulable Triac - Blanco Lacado Satinado*
*2080101335U	Dimmable Triac - Natural Oak *Regulable Triac - Roble Natural*

Tria 02

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

13 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1440 lm light source / *fuente de luz*



2080201101U	Dimmable 0-10V - White Satin Lacquer *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Satinado*
2080201135U	Dimmable 0-10V - Natural Oak *Dimable 0-10V - Roble Natural*

Tria 03

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

17 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1920 lm light source / *fuente de luz*



2080301101U	Dimmable 0-10V - White Satin Lacquer *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Satinado*
2080301135U	Dimmable 0-10V - Natural Oak *Dimable 0-10V - Roble Natural*

Family / *Família*



Tria Set 3

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

39 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4320 lm light source / *fuente de luz*



2081301101U	Dimmable 0-10V White Satin Lacquer *Dimable 0-10V* *Blanco Lacado Satinado*
2081301135U	Dimmable 0-10V Natural Oak *Dimable 0-10V* *Roble Natural*
2081301119U	Dimmable 0-10V White Satin - Natural Oak - White Satin *Dimable 0-10V* *Blanco - Roble Natural - Blanco*

Tria Set 6

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

69 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7080 lm light source / *fuente de luz*



2081601101U	Dimmable 0-10V - White Satin Lacquer *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Satinado*
2081601135U	Dimmable 0-10V - Natural Oak *Dimable 0-10V - Roble Natural*

Tria Set 8

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

103.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
11520 lm light source / *fuente de luz*



2081801101U	Dimmable 0-10V - White Satin Lacquer *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Satinado*
2081801135U	Dimmable 0-10V - Natural Oak *Dimable 0-10V - Roble Natural*

Adjustable frontal / *Frontal orientable*
Wood frontal / *Frontal de madera*
1 Connection point *1 Punto de conexión*

Materials / *Materiales*

Wood finished oak, Aluminum
Madera acabado roble, Aluminio

Finishing / *Acabados*

Natural Oak
Roble Natural

White Satin
Blanco Satinado

Twall LED

by Christophe Mathieu | 2004

Wall sconce product photography doesn't show US backplate mounting.
La fotografía no muestra la placa de fijación.

Twall LED

Wall Lamp / *Aplique*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

ADA

8.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
840 lm light source / *fuente de luz*



1970101105U	Dimmable 0-10V - Satin Nickel *Dimable 0-10V - Níquel Satinado*
1970101106U	Dimmable 0-10V - Brilliant Chrome *Dimable 0-10V - Cromo Brillante*
1970101165U	Dimmable 0-10V - White *Dimable 0-10V- Blanco*

This wall lamp offers a clear and direct light. It is designed to illuminate stairwells, corridors or walkways where projection of no more than 10 cm is required.

Este aplique nos ofrece una luz clara y directa. Está pensado para iluminar escaleras, pasillos o zonas de paso donde sea necesario no sobresalir más de 10 cm.

Materials / *Materiales*

304 Stainless steel
Acero inoxidable 304

Diffuser / *Difusor*

Methacrylate
Metacrilato

Finishing / *Acabados*



Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | White *Blanco*

Wall Street

by Joana Bover | 2000



Basic and functional collection of decorative wall lamps which do grant an optimal light diffusion thanks it hand wrapped ribbon or cotton fabric shade.

Programa básico y funcional de apliques decorativos que facilitan una óptima difusión de la luz, gracias a la pantalla hecha a mano con cinta o algodón.



Wall Street 21

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



1118505U/P356 Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1118505U/P355 Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1118505U/P347 Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

1118505U/P342 Satin Nickel
White Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet Blanco

Wall Street 32

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



1118505U/P334 Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1118505U/P333 Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1118505U/P339 Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

1118505U/P332 Satin Nickel
White Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet Blanco

Wall Street 45

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



1118505U/P299 Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1118505U/P298 Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1118505U/P296 Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

1118505U/P297 Satin Nickel
White Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet Blanco

Wall Street FL

Wall Lamp / *Aplique*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED

1.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
85 lm light source / *fuente de luz*



1118505FLU/P334 Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1118505FLU/P333 Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1118505FLU/P339 Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

1118505FLU/P332 Satin Nickel
White Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet Blanco

1118506FLU/P334 Brilliant Chrome
White Translucent Ribbon Shade
Cromo Brillante
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

1118506FLU/P333 Brilliant Chrome
Cream Translucent Ribbon Shade
Cromo Brillante
Pantalla Cinta Translúcida Crema

1118506FLU/P339 Brilliant Chrome
Cotton Shade
Cromo Brillante
Pantalla Cotonet

1118506FLU/P332 Brilliant Chrome
White Cotton Shade
Cromo Brillante
Pantalla Cotonet Blanco

Flexo de latón para asegurar una mayor flexibilidad y rigidez
Flexo made in brass to ensure greater flexibility and rigidity

Materials / *Materiales*

Iron, Brass
Hierro, Latón

Finishing / *Acabados*



Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Cotton *Cotonet Blanco* | Cotton *Cotonet*

Drip/Drop Linear

by Christophe Mathieu | 2017



Drip/Drop Linear PF/05L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25955110038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25955110039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25955110081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25955110086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25955110121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25955110056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25955110057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25955110058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25955110059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Drip/Drop Linear PF/07L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25957110038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25957110039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25957110081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25957110086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25957110121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25957110056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25957110057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25957110058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25957110059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Familia / *Family*

222 | 224 | 224 | 340 | 342 | 342

Materiales / *Materials*

Aluminum, Iron, Borosilicate glass / Polycarbonate
Aluminio, Hierro, Vidrio borosilicato / Policarbonato

Drip/Drop Linear PF/09L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3348 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25959110038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25959110039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25959110081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25959110086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25959110121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25959110056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25959110057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25959110058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
259597110059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Drip

Drop

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Opal Polycarbonate
Policarbonato Opal

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Elea

by Joana Bover | 2013

Hotel Vincci Condal / Barcelona

Elea lamps with their cylindrical and flat format as well as their glossy lacquered polyurethane materials, are absolutely contemporary and timeless products.

Las lámparas Elea debido tanto a su formato, cilíndrico y plano, como a sus materiales, poliuretano acabado lacado brillante; son un producto absolutamente contemporáneo e intemporal.

Elea PF/55

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 10 W E26 A19 LED



5102324122U White Semi-Matte Lacquer
Semi-Mate

5102324123U Black Semi-Matte Lacquer
Negro Lacado Semi-Mat

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

34 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2686 lm light source / *fuente de luz*

7102324122U LED TRIAC Dimmable
White Semi-Matte Lacquer
LED Dimable TRIAC
Blanco Lacado Semi-Mate

7102324123U LED TRIAC Dimmable
Black Semi-Matte Lacquer
LED Dimable TRIAC
Negro Lacado Semi-Mate

Elea PF/85

Ceiling Lamp / *Plafón*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V*

4 x 55 W 2G11 Twin CFL



5103324122U White Semi-Matte Lacquer
Blanco Lacado Semi-Mate

5103324123U Black Semi-Matte Lacquer
Negro Lacado Semi-Mate

*D5103324122U Dimmable 0-10V 8
White Semi-Matte Lacquer
Regulable 0-10V
Blanco Lacado Semi-Mate

*D5103324123U Dimmable 0-10V
Black Semi-Matte Lacquer
Regulable 0-10V
Negro Lacado Semi-Mate

Diffuser / *Difusor*

Upper: Polycarbonate
Lower: Optical Glass
Superior: Policarbonato
Inferior: Cristal Óptico

Materials / *Materiales*

Semi-matte Lacquer polyurethane
Poliuretano lacado semi-mate

Family / *Familia*

226 227 344 346

Finishing / *Acabados*



White Lacquer
Lacado Blanco

Black Lacquer
Lacado Negro

Invisible

by Francesc Vilaró | 2017

Invisible PF/1L

Ceiling Lamp / *Plafón*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

10.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
511 lm light source / *fuente de luz*



99403106993U Dimmable 0-10V - Matte Black
Dimmable 0-10V - Negro Mate

Invisible PF/3L

Ceiling Lamp / *Plafón*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

30 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1533 lm light source / *fuente de luz*



99402106993U Dimmable 0-10V - Matte Black
Dimmable 0-10V - Negro Mate

The different positions of its head and arm create multiple compositions that mean the light can be moulded and directed as you please, integrating it into the space.

Las diferentes posiciones de su cabezal y su brazo generan múltiples composiciones que permiten moldear y direccionar la luz donde deseemos, integrándola en el espacio.

Family / *Familia*

180 | 180 | 182 | 230 | 231 | 362

Diffuser / *Difusor*

Tinted diffuser
Difusor matizado

Materials / *Materiales*

Steel, Aluminum
Acero, Aluminio

Mod

by Lázaro Rosa-Violán | 2019

Las Mod buscan su inspiración en el mundo vegetal, porque pueden agruparse y formar un jardín de posibilidades a través de los acabados de sus racimos de flores. Los pétalos de sus flores son customizables, pudiendo adaptarse a casi todo tipo de materiales; chapas lisas, perforadas, deployé o dibujadas y cortadas a láser según sea el temario que se quiera utilizar. También aceptan materiales naturales, como la madera o la rafia, y si dejamos volar nuestra imaginación, podemos tejerlas a ganchillo con hilos de colores.

The Mod seeks its inspiration in the flora kingdom, as it can be grouped to form a garden of possibilities through the finishes of the clusters of flowers. The petals of its flowers are customizable, being able to adapt to almost all types of materials; Plates smooth, perforated, deployed or drawn and laser cut according to the agenda you want to use. They also accept natural materials, such as wood or raffia, and if we let our imagination fly, we can even crochet them with colored thread.



Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Pantalla Fibra Natural Cosida

Custom product

Perforated White Metal
Acabado metal perforado blanco



Perforated Antique Brass Finish
Acabado metal perforado latón envejecido

Grey Crochet Cotton
Acabado ganchillo gris perla

Family / *Familia*

240 234 235 392 391 390

Materials / *Materiales*

Iron - Aluminum
Hierro - Aluminio

Diffuser / *Difusor*

Medium density polyethylene
Polietileno de media densidad

Mod PF/73/3L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

9 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1035 lm light source / *fuente de luz*



26631105013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26632105013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26632105079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26633105013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26634105261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris

Mod PF/73/6L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

18 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2070 lm light source / *fuente de luz*



26661105013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26662105013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26662105079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26663105013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26664105261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris

Mod PF/73/9L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

27 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3105 lm light source / *fuente de luz*

26691105013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26692105013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26692105079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26693105013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26694105261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris



White Metal
Metal Blanco

Perforated White Metal
Metal Blanco Perforado

Perforated Antique Brass
Latón Envejecido Perforado

Grey Crochet
Crochet Gris

Natural Fiber
Fibra Natural

Oliver

by Sergi Devesa / Òscar Devesa | 2013

Oliver

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 10 W E26 A19 LED

5131306U/P734C	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
5131306U/P735C	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
5131306U/P737C	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*
5131306U/P738C	Chrome - Black Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Negro*

Oliver consists of one of the typical Bover shades covered by borosilicate glass; the result is an elegant lamp that offers both direct and ambient light. As the textile shade is protected from dust, it is also ideal for commercial projects.

Oliver consiste en una de las típicas pantallas de Bover recubierta por un cristal de borosilicato; el resultado es una elegante lámpara que ofrece tanto luz directa como de ambiente. Al estar la pantalla textil protegida del polvo, la hace además ideal para proyectos contract.

Family / *Familia*

244 406

Materials / *Materiales*

Borosilicate glass, Iron
Vidrio borosilicato, Hierro

Finishing / *Acabados*

Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | White Cotton *Cotonet Blanco* | Black Cotton *Cotonet Negro* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Plafonet

by Joana Bover | 2005

Elegant with its shape, harmonious and of discrete proportions, this ceiling lamp provides light to entrances and corridors.

Elegante por su forma, armónico y de discretas proporciones, este plafón ha sido pensado para dar luz a recibidores y pasillos.



Plafonet 43

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

2 x 60 W E26 A15 INC

2 x 5 W E26 A15 LED



0124905BU	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0124905CU	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
0124905TU	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*

Plafonet 60

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 5 W E26 A15 LED



0224905BU	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0224905CU	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
0224905TU	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*

Plafonet 95

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 10 W E26 A19 LED



0324905BU	Chrome - White Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0324905CU	Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema*
0324905TU	Chrome - White Cotton Shade *Cromo - Pantalla Cotonet Blanco*

Diffuser / *Difusor*

Plafonet 43 - 60:
Optical Glass / *Cristal Óptico*

Plafonet 95:
Methacrylate / *Metacrilato*

Materials / *Materiales*

Iron - Brass
Hierro - Latón

Finishing / *Acabados*

White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Cotton *Cotonet Blanco*

Siam

by Joana Bover | 2010



Siam can be grouped in varying compositions, superimposing shades partially one over the other, and creating a perfect mural for any space and need.

Siam nos permiten realizar distintas composiciones, sobreponiendo las pantallas parcialmente, creando un mural adecuado a cada espacio y necesidad.

Siam 80

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 10 W E26 A19 LED



0132005U/P686CU Satin Nickel Structure
White Translucent Ribbon Shade
Estructura Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0132005U/P687CU Satin Nickel Structure
Cream Translucent Ribbon Shade
Estructura Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Siam 120

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | BIG FORMAT

6 x 60 W E26 A15 INC

6 x 10 W E26 A19 LED





Lamps description (Small Structure)
Descripción lámpara (Estructura Pequeña):

0232005PU/P698CU Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0232005PU/P699CU Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Lamps description (Big Structure)
Descripción lámpara (Estructura Grande):

0232005GU/P698CU Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0232005GU/P699CU Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Family / *Familia*

250 251 254 253 418 419

Siam 150

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | BIG FORMAT

6 x 60 W E26 A15 INC

6 x 10 W E26 A19 LED





Lamps description (Small Structure)
Descripción lámpara (Estructura Pequeña):

0232005PU/P773C — Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0232005PU/P774C — Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Lamps description (Big Structure)
Descripción lámpara (Estructura Grande):

0232005GU/P773C — Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0232005GU/P774C — Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Siam 200

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | BIG FORMAT

8 x 60 W E26 A15 INC

8 x 10 W E26 A19 LED



Lamps description (Small Structure)
Descripción lámpara (Estructura Pequeña):

0332005PU/P690CU — Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0332005PU/P691CU — Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Lamps description (Big Structure)
Descripción lámpara (Estructura Grande):

0332005GU/P690CU — Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

0332005GU/P691CU — Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Diffuser / *Difusor*

Siam 80 / 120 / 200
Lower diffuser: Methacrylate
Difusor inferior: Metacrilato

Siam150
Lower diffuser: Polycarbonate
Difusor inferior: Policarbonato

Materials / *Materiales*

Iron, Stainles steel
Hierro, Acero Inoxidable

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Urban

by Joana Bover | 2011

The Urban collection offers ambient light through its handmade ribbon shade and the methacrylate diffuser; bringing warmth and timelessness to both residential and commercial environments.

La colección Urban ofrece luz de ambiente a través de la pantalla de cinta hecha a mano y del difusor de metacrilato; aportando calidez e intemporalidad tanto a ambientes residenciales como contract.

Custom product
Restaurant Club Nàutic L'Escala / Girona

Urban PF/37

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20

2 x 60 W E26 A15 INC

2 x 5 W E26 A19 LED



0132506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0132506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Urban PF/60

Ceiling Lamp / *Plafónv*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 5 W E26 A19 LED



0232506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0232506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

34 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2686 lm light source / *fuente de luz*

710232506BU	LED TRIAC Dimmable White Translucent Ribbon Shade *LED dimable TRIAC* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
710232506CU	LED TRIAC Dimmable Cream Translucent Ribbon Shade *LED dimable TRIAC* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Family / *Familia*

262 | 252 | 258 | 259 | 472 | 475 | 473

Urban PF/90

Ceiling Lamp / *Plafón*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V*

4 x 24 W 2G11 Twin CFL

0432506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0432506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
*D0432506BU	Dimmable 0-10V White Translucent Ribbon Shade *Dimable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
*D0432506CU	Dimmable 0-10V Cream Translucent Ribbon Shade *Dimable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Urban PF/120

Ceiling Lamp / *Plafón*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V* | BIG FORMAT

6 x 36 W 2G11 Twin CFL



0332506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
0332506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
*D0332506BU	Dimmable 0-10V White Translucent Ribbon Shade *Dimable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
*D0332506CU	Dimmable 0-10V Cream Translucent Ribbon Shade *Dimable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Diffuser / *Difusor*

Urban PF/37 - Urban PF/60:
Optical Glass / *Cristal Óptico*

Urban PF/90:
Polycarbonate / *Policarbonato*

Urban PF/120:
Methacrylate / *Metacrilato*

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Finishing / *Acabados*


Brilliant Chrome
Cromo Brillante

White Ribbon
Cinta Blanca

Cream Ribbon
Cinta Crema

Candle

by Benedito Design | 2017



Candle S/1L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
154 lm light source / *fuente de luz*



99801210998U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/3L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

11.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
462 lm light source / *fuente de luz*



99803210998U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/6L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V

23 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
922 lm light source / *fuente de luz*



99806210997U Dimmable 1-10V - Matte Gold
Dimmable 1-10V - Oro Mate

Candle S/9L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

32 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1386 lm light source / *fuente de luz*



99809210997U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/15L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

54.7 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2310 lm light source / *fuente de luz*



99815210998U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/18L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

70.3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3042 lm light source / *fuente de luz*



99818210998U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/18L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

60.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2772 lm light source / *fuente de luz*



99828210997U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate

Candle S/30L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

107 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4620 lm light source / *fuente de luz*



99830210997U Dimmable 0-10V - Matte Gold
Dimmable 0-10V - Oro Mate



Accesories / *Accesorios*

AC99801998 Golden Cover
Tapa Dorada

AC99802984 Opal Glass Ball
Bola Vidrio Opal

Materials / *Materiales*

Aluminum, Steel
Aluminio, Acero

Finishing / *Acabados*

Gold
Dorado

Circular

by Benedito Design | 2019



Circular S/60/H

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

39.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1264 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

39.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1270 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

39.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1209 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4A-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4A-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4A-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4A-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4A-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4A-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4A-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4A-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4A-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/90/H

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

52 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1438 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

52 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1448 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

52 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1311 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4K-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4K-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4K-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4K-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4K-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4K-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4K-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4K-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4K-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/120/H

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

70 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2106 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

70 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2960 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

70 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2421 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4B-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4B-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4B-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4B-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4B-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4B-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4B-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4B-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4B-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/200/H

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

150 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3670 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

150 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
5092 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

150 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4238 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4C-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4C-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4C-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4C-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4C-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4C-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4C-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4C-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4C-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/300/H

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

180 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
5335 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

180 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7626 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

180 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
6254 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4D-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4D-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4D-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4D-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4D-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4D-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4D-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4D-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4D-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/60/V

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

39.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1264 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

39.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1209 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CV4A-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CV4A-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CV4A-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CP4A-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CP4A-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CP4A-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/90/V

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

52 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1438 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

52 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1311 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CV4K-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CV4K-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CV4K-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CP4K-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CP4K-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CP4K-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/120/V

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

66.9 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2106 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

66.9 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2421 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CV4B-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CV4B-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CV4B-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CP4B-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CP4B-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CP4B-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Materials / *Materiales*

Aluminum, Steel
Aluminio, Acero

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*



Black *Negro* | White *Blanco* | Gold *Dorado*

Circular S/3L/90/200/90

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

330 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
6547 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

330 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7989 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4O-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4O-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4O-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4O-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4O-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4O-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/3L/120/90/60

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

220 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4809 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

220 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
6186 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

220 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4942 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4L-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4L-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4L-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/3L/200/120/60

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

280 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7040 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

280 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
9830 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

280 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7869 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4H-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4H-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4H-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/3L/300/200/120

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

420 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
11112 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

420 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
15678 lm light source / *fuente de luz*

Downward ligh / *Luz hacia abajo*

420 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
12913 lm light source / *fuente de luz*

Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4G-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4G-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4G-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4G-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4G-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4G-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description downward ligh
Descripción lámpara luz hacia abajo:

CS4G-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CS4G-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CS4G-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/4L/60/120/120/60

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

270 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
6741 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

270 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
6741 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4J-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4J-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4J-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4J-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4J-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4J-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/4L/120/200/200/120

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

450 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
11552 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

450 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
16104 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4I-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4I-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4I-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4I-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4I-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4I-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/5L/60/120/200/120/60

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

420 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
10411 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

420 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
14568 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4F-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4F-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4F-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4F-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4F-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4F-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Circular S/5L/120/200/300/200/120

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

Inward light / *Luz interior*

630 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
16888 lm light source / *fuente de luz*

Outward light / *Luz exterior*

630 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
23730 lm light source / *fuente de luz*



Lamps description inward light
Descripción lámpara luz interior:

CD4E-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CD4E-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CD4E-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Lamps description outward light
Descripción lámpara luz exterior:

CF4E-00V9AZRU05U	Dimmable 0-10V - Black *Dimmable 0-10V - Negro*
CF4E-00V9AZRU14U	Dimmable 0-10V - White *Dimmable 0-10V - Blanco*
CF4E-00V9AZRUEFU	Dimmable 0-10V - Gold *Dimmable 0-10V - Dorado*

Materials / *Materiales*

Aluminum, Steel
Aluminio, Acero

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*



Black *Negro* | White *Blanco* | Gold *Dorado*

Danona

by Joana Bover | 2002

Danona 3L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 60 W E26 A19 INC

3 x 10 W E26 A19 LED



4323105U/P006C	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
4323105U/P005C	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
4323105U/P150	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
4323160U/P006C	Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
4323160U/P005C	Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
4323160U/P150	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Danona is a good example of contemporaneous and timeless product adaptable to any environment. Both leather along with the shades contribute to its warmth.

Danona es un claro ejemplo de un producto contemporáneo e intemporal que se adapta a cualquier ambiente o aplicación. Tanto la piel como las pantallas le aportan calidez.

Materials / *Materiales*

Iron - Leather
Hierro - Piel

Family / *Familia*

296 480 480 516



Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca*

Dome

by Benedetta Tagliabue / EMBT | 2015

BEST of year INTERIOR DESIGN
HONOREE 2015

archiproducts DESIGN AWARDS
BEST of CATEGORY 2016

Dome is a sculpture that creates a play of light and shadow through its more than 170 intertwined wood pieces.

Dome es una escultura lumínica que crea un juego de luces y sombras a través de sus más de 170 piezas de madera entrelazadas.



Dome 60/01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

12.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1332 lm light source / *fuente de luz*

2580621000U/P829 Dimmable 0-10V - Matte White Natural Wood Shade
Dimable 0-10V - Blanco Mate Pantalla Madera Natural

Dome 60/02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

25 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2664 lm light source / *fuente de luz*

2580721000U/P829 Dimmable 0-10V - Matte White Natural Wood Shade
Dimable 0-10V - Blanco Mate Pantalla Madera Natural

Dome 90

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

25 W LED / CRI: 82 / 2700ºK
2750 lm light source / *fuente de luz*



2580921000U/P811 Dimmable 0-10V - Matte White
Natural Wood Shade
Dimable 0-10V - Blanco Mate
Pantalla Madera Natural

Dome 180

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

75 W LED / CRI: 82 / 2700ºK
8250 lm light source / *fuente de luz*



2581821000U/P812 Dimmable 0-10V - Matte White
Natural Wood Shade
Dimable 0-10V - Blanco Mate
Pantalla Madera Natural

Materials / *Materiales*

Wood finished beech - Iron or Aluminum
Madera acabado haya - Hierro o Aluminio

Finishing / *Acabados*

Natural Wood
Madera Natural

Matte White
Blanco Mate

Domita

by Benedetta Tagliabue / Joana Bover | 2019

ESPRESSO
AMERICANO
CAPPUCCINO
ESPRESSO MACCHIATO
LATTE
FLAT WHITE
MILCHKAFFEE
ESPRESSO
ESPRESSO
KAKAO MIT
CHAI LATTE
EXTRA SAHNE
EXTRA SHOT
EXTRA / SOJA
HOT CHOCOLATE
SOFTDRIN
APFELSCHOR
LEMONAID
CHARITEA
COKA COLA
FRITZ KOLA
PETER PAN


books
NEW URBAN HOUSING
WRIGHT
FINE WINES
FINE WINES
FINE WINES

Domita S/20

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 8 W GU10 LED



25802200114U Brown - Natural Wood
Marrón - Madera Natural

Domita S/20/3L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 8 W GU10 LED



25812200114U Brown - Natural Wood
Marrón - Madera Natural

Domita S/20/4L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 8 W GU10 LED



25822200114U Brown - Natural Wood
Marrón - Madera Natural

25832200114U Multiple Canopy Brown - Natural Wood
Florón Múltiple Marrón - Madera Natural

Domita S/20/7L

120V 60Hz | DRY | IP 20

7 x 8 W GU10 LED



25842200114U Brown - Natural Wood
Marrón - Madera Natural

25852200114U Multiple Canopy Brown - Natural Wood
Florón Múltiple Marrón - Madera Natural

Family / *Familia*

310 314 315 316 321 317 482

Domita S/20/13L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

13 x 8 W GU10 LED



25862200114U Multiple Canopy Brown - Natural Wood
Florón Múltiple Marrón - Madera Natural

Domita S/20/19L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

BIG FORMAT

19 x 8 W GU10 LED



25872200114U Multiple Canopy Brown - Natural Wood
Florón Múltiple Marrón - Madera Natural

Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum, Wood finished beech.
Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.

Finishing / *Acabados*

Wood finished beech
Madera acabado haya

Drip/Drop

by Christophe Mathieu | 2017

With Drip & Drop, the goal was clear from the beginning: make a cascading pendant lamp. The result is a design with more than ten references that satisfies both residential and commercial sector needs.

Con Drip & Drop el objetivo estuvo claro desde el principio: hacer una lámpara de suspensión en cascada. El resultado, más de diez formatos que satisface tanto las necesidades residenciales como las del sector contract.











Drip/Drop S/01L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*

Drip

2590120838U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590120839U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590120881U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590120886U	Blue Glass / *Vidrio Azul*
2590120812 1U	Opal Polycarbonate / *Policarbonato Opal*

Drop

2590120856U	Transparent Glass / *Vidrio Transparente*
2590120857U	Frosted Glass / *Vidrio Matizado*
2590120858U	Green Glass / *Vidrio Verde*
2590120859U	Blue Glass / *Vidrio Azul*

Drip/Drop S/03L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1116 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2590321538U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2590321539U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2590321581U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2590321586U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*
2590321512 1U	Dimmable Triac - Opal Polycarbonate *Regulable Triac - Policarbonato Opal*

Drop

2590321556U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2590321557U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2590321558U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2590321559U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*

Drip/Drop S/07L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2590721538U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2590721539U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2590721581U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2590721586U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*
2590721512 1U	Dimmable Triac - Opal Polycarbonate *Regulable Triac - Policarbonato Opal*

Drop

2590721556U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2590721557U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2590721558U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2590721559U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*

Drip/Drop S/12L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

33.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4464 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2591221538U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2591221539U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2591221581U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2591221586U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*
25912215121U	Dimmable Triac - Opal Polycarbonate *Regulable Triac - Policarbonato Opal*

Drop

2591221556U	Dimmable Triac - Transparent Glass *Regulable Triac - Vidrio Transparente*
2591221557U	Dimmable Triac - Frosted Glass *Regulable Triac - Vidrio Matizado*
2591221558U	Dimmable Triac - Green Glass *Regulable Triac - Vidrio Verde*
2591221559U	Dimmable Triac - Blue Glass *Regulable Triac - Vidrio Azul*

Drip/Drop S/24L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

67.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
8928 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2592421038U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2592421039U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2592421081U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2592421086U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*
25924210121U	Dimmable 0-10V - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V - Policarbonato Opal*

Drop

2592421056U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2592421057U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2592421058U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2592421059U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*

Familia / *Family*

164 165 168 322 323 326 327 328 330 332 486 486 489 518



Materiales / *Materials*

Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate
Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato

Drip/Drop S/36L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

100.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
13392 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2593621038U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2593621039U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2593621081U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2593621086U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*
25936210121U	Dimmable 0-10V - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V - Policarbonato Opal*

Drop

2593621056U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2593621057U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2593621058U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2593621059U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*

Drip/Drop S/48L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

134.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
17856 lm light source / *fuente de luz*



Drip

2594821038U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2594821039U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2594821081U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2594821086U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*
25948210121U	Dimmable 0-10V - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V - Policarbonato Opal*

Drop

2594821056U	Dimmable 0-10V - Transparent Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Transparente*
2594821057U	Dimmable 0-10V - Frosted Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Matizado*
2594821058U	Dimmable 0-10V - Green Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Verde*
2594821059U	Dimmable 0-10V - Blue Glass *Regulable 0-10V - Vidrio Azul*

Drip

Drop

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Opal Polycarbonate
Policarbonato Opal

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Drip/Drop Linear

by Christophe Mathieu | 2017



Drip/Drop Linear S/05L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25955220038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25955220039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25955220081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25955220086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25955220121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25955220056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25955220057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25955110058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25955110059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Drip/Drop Linear S/07L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25957220038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25957220039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25957220081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25957220086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25957220121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25957220056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25957220057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25957220058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25957220059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Familia / *Family*

222 | 224 | 224 | 340 | 342 | 342

Materiales / *Materials*

Aluminum, Iron, Borosilicate glass / Polycarbonate
Aluminio, Hierro, Vidrio borosilicato / Policarbonato

Drip/Drop Linear S/09L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3348 lm light source / *fuente de luz*



Drip

25959220038U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25959220039U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25959220081U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
25959220086U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*
25959220121U	Dimmable 0-10V/Push - Opal Polycarbonate *Regulable 0-10V/Push - Policarbonato Opal*

Drop

25959220056U	Dimmable 0-10V/Push - Transparent Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Transparente*
25959220057U	Dimmable 0-10V/Push - Frosted Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Matizado*
25959220058U	Dimmable 0-10V/Push - Green Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Verde*
259597220059U	Dimmable 0-10V/Push - Blue Glass *Regulable 0-10V/Push - Vidrio Azul*

Drip

Drop

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Opal Polycarbonate
Policarbonato Opal

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Elea

by Joana Bover | 2013

Las lámparas Elea debido tanto a su formato, como a sus materiales, poliuretano acabado lacado brillante; son un producto absolutamente contemporáneo e intemporal.

Elea lamps with their shaper as well as their glossy lacquered polyurethane materials, are absolutely contemporary and timeless products.

Elea S/55

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 10 W E26 A15 LED



4102324122U	White Semi-Matte Lacquer *Semi-Mate*
4102324123U	Black Semi-Matte Lacquer *Negro Lacado Semi-Mat*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

34 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2686 lm light source / *fuente de luz*

6102324122U	LED TRIAC Dimmable White Semi-Matte Lacquer *LED Dimable TRIAC* *Blanco Lacado Semi-Mate*
6102324123U	LED TRIAC Dimmable Black Semi-Matte Lacquer *LED Dimable TRIAC* *Negro Lacado Semi-Mate*

Elea S/85

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V*

4 x 55 W 2G11 Twin CFL



4103324122U	White Semi-Matte Lacquer *Blanco Lacado Semi-Mate*
4103324123U	Black Semi-Matte Lacquer *Negro Lacado Semi-Mate*
*D4103324122U	Dimmable 0-10V White Semi-Matte Lacquer *Regulable 0-10V* *Blanco Lacado Semi-Mate*
*D4103324123U	Dimmable 0-10V Black Semi-Matte Lacquer *Regulable 0-10V* *Negro Lacado Semi-Mate*

Diffuser / *Difusor*

S/55

(E26) Upper and lower diffusers: Optical glass
(E26) Difusor superior e inferior: Cristal óptico
(LED) Upper diffuser: Polycarbonate. Lower difusser: Optical glass
(LED) Difusor superior: Policarbonato. Difusor inferior: Cristal óptico

S/85

Upper and lower: Optical Glass
Superior e inferior: Cristal Óptico

Family / *Familia*

226 227 344 346

Materials / *Materiales*

Semi-matte Lacquer polyurethane
Poliuretano lacado semi-mate

Finishing / *Acabados*



White Lacquer
Lacado Blanco

Black Lacquer
Lacado Negro

Elipse

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2011

Elipse S/30

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

2 x 10 W E26 A19 LED



4032301U	White *Blanco*
4032305U	Satin Nickel *Níquel Satinado*

Elipse S/50

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

2 x 10 W E26 A19 LED



4132301U	White *Blanco*
4132305U	Satin Nickel *Níquel Satinado*

It's our planet lamp. Its elliptical shape enriches spaces with a comfortable and generous light; either individually or by combining different sizes. The beauty of simplicity.

Elipse es nuestra lámpara planeta. Su forma de Elipse enriquece los ambientes con una luz confortable y generosa a la vez; tanto de forma individual como combinando diferentes tamaños. La belleza de la sencillez.

Materials / *Materiales*

Aluminum - Medium density polyethylene
Aluminio - Polietileno de media densidad

Family / *Familia*

54 54 54 54 56 56 348 348



Outdoor / *Exterior* — Indoor / *Interior*

Finishing / *Acabados*



Satin Nickel *Níquel Satinado* — White *Blanco*

Hardy

by Sergi Devesa / Òscar Devesa | 2013

Made of borosilicate glass, Hardy provides direct, efficient and glare-free light. The two concentric cylinders make Hardy a simple and elegant pendant with wide applications in both residential and contract projects.

Realizadas en cristal de borosilicato, las Hardy aportan una luz directa, eficiente y sin deslumbramiento. Los dos cilindros concéntricos hacen de la Hardy un colgante simple y elegante con amplias aplicaciones tanto en proyectos residencial como contract.

Image does not show north American canopy.
La fotografía no muestra el florón de Norteamérica.



Hotel Vincci Bit / Barcelona

Hardy

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 5 W GU10 MR16 LED



4131221U	White *Blanco*
4131206U	Chrome *Cromo*
4131299U	Golden *Dorado*

Adjustable height / *Altura regulable*

Materials / *Materiales*

Borosilicate glass, Iron, Brass
Cristal de borosilicato, Hierro, Latón

Finishing / *Acabados*



Brilliant chrome *Cromo Brillante* | White *Blanco* | Gold *Dorado*

Ilargi

by Iratzoki-Lizaso | 2018

Ilargi S/24

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

10.3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
641 lm light source / *fuente de luz*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

10.3 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
716 lm light source / *fuente de luz*



99506210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99506210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

99501210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99501210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

Ilargi S/32

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

14.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1054 lm light source / *fuente de luz*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

17.4 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
1177 lm light source / *fuente de luz*



99508210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99508210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

99503210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99503210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

Ilargi S/39/01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

25.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1507 lm light source / *fuente de luz*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

25.5 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
1684 lm light source / *fuente de luz*



99507210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99507210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

99502210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99502210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

Ilargi S/39/02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

39.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2560 lm light source / *fuente de luz*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

39.6 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
2861 lm light source / *fuente de luz*



99505210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99505210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

99504210991U Dimmable 0-10V - Dark Wood
Dimmable 0-10V - Madera Oscura

99504210990U Dimmable 0-10V - Light Wood
Dimmable 0-10V - Madera Clara

Materials / *Materiales*

Wood, Steel
Madera, Acero
Opal Glass
Vidrio Opal

Diffuser / *Difusor*

Opal Glass
Vidrio Opal

Invisible

by Francesc Vilaró | 2017

Invisible S/1L

Pendant Lamp / *Suspensión*

100-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

11.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
511 lm light source / *fuente de luz*



99401210993U Dimmable 0-10V - Matte Black
Dimmable 0-10V - Negro Mate

Family / *Familia*

180 180 182 230 231 362



Diffuser / *Difusor*

Tinted diffuser
Difusor matizado

Materials / *Materiales*

Steel, Aluminum
Acero, Aluminio

Mar

by Joana Bover | 2004

Mar is a traightforward decorative pendant lamp, with linear and clean shapes. MAR offers a direct and comfortable light.

Mar es una lámpara de suspensión serena y decorativa, con una estructura lineal de formas lisas que nos ofrece una luz directa y confortable.

Diffuser / *Difusor*

Lower: PVC 500
Inferior: PVC 500

Materials / *Materiales*

Iron - Leather
Hierro - Piel

Mar

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 60 W E26 A15 INC

3 x 5 W E26 A15 LED



4324405TU/P522 Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4324405TU/P521 Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4324405TU/P524 Satin Nicke
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

4324460U/P522 Satin Nickel Dark Leather
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4324460U/P521 Satin Nickel Dark Leather
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4324460U/P524 Satin Nickel Dark Leather
Cotton Shade
Níquel Satinado Piel Oscura
Pantalla Cotonet

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca*

Maxi

by Joana Bover | 2004



Elegant, subtle and imposing; Maxi provides warm lighting and timeless design, which gracefully adapts to the passage of time without losing its contemporary feel.

Elegante, sutil e imponente; Maxi aporta iluminación cálida y diseño intemporal, que se adapta sin estridencias al paso del tiempo sin perder su acento contemporáneo.

S.T. OR Lighting / Israel



Maxi S/01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 5 W E26 A15 LED



43195TOPU/P508TU Upper Installation - Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Instalación Superior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

43195TOPU/P507TU Upper Installation - Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Instalación Superior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4319505U/P508IU Bottom Installation - Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Instalación Inferior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4319505U/P507IU Bottom Installation - Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Instalación Inferior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Maxi S/02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 5 W E26 A15 LED



44195TOPU/P509TU Upper Installation - Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Instalación Superior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

44195TOPU/P506TU Upper Installation - Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Instalación Superior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4419505U/P509IU Bottom Installation - Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Instalación Inferior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4419505U/P506IU Bottom Installation - Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Instalación Inferior - Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Family / *Família*

Outdoor / *Exterior* | Indoor / *Interior*

Materials / *Materiales*

Iron, Brass
Hierro, Latón

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Mediterrània

by Alex Fernández Camps | 2019

The Mediterrània lamp is an ode to the light, the Mediterranean breeze and smell. A soft wave of ribbon that pays homage to our Mediterranean light, so heterogeneous throughout the day; that light that always combines bright flashes with very warm beams, especially in the sunrise and sunset.

La lámpara Mediterrània es una oda a la luz, la brisa y el olor mediterráneos. Una suave ola de cinta que homenajea nuestra luz mediterránea, tan heterogénea a lo largo del día; esa luz que siempre combina destellos brillantes con rayos muy cálidos, especialmente en los amaneceres y atardeceres.

Mediterrània S/105/01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2900 lm light source / *fuente de luz*



33801220054U Dimmable 0/1-10V/Push - White
White Translucent Ribbon Shade
Regulable 0/1-10V/Push - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

33801220053U Dimmable 0/1-10V/Push - White
Cream Translucent Ribbon Shade
Regulable 0/1-10V/Push - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Mediterrània S/105/02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2900 lm light source / *fuente de luz*

33802220054U Dimmable 0/1-10V/Push - White
White Translucent Ribbon Shade
Regulable 0/1-10V/Push - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

33802220053U Dimmable 0/1-10V/Push - White
Cream Translucent Ribbon Shade
Regulable 0/1-10V/Push - Blanco
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Materials / *Materiales*

Iron - Aluminum
Hierro - Aluminio

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel
Níquel Satinado

White Ribbon
Cinta Blanca

Cream Ribbon
Cinta Crema

Mei

by Joana Bover | 2004

Heather Dubbeldam Architects
Custom product

In Mei, the handmade ribbon work is more prominent. Mei lamps are ideal for creating friendly environments where warm and rich light is required.

En las Mei, la pantalla de cinta hecha a mano tiene un absoluto protagonismo. Las lámparas Mei resultan ideales para crear ambientes amables donde se requiera una luz cálida y rica en matices.

Danone / Barcelona

Rei's Bellevue,
Washington office (US)
Pacific Lighting System - Cleary O'Farrell Photography
Custom product

Mei 38

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED

4219905U/P505C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4219905U/P504C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Mei 60

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



4119905U/P503C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4119905U/P502C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Mei 90

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 100 W E26 A19 INC

3 x 10 W E26 A19 LED



4419905U/P490C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4419905U/P491C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Mei 125

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

5 x 60 W E26 A19 INC

5 x 10 W E26 A19 LED

4719905U/P720C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4719905U/P721C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Mei 150

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 100 W E26 A19 INC

6 x 10 W E26 A19 LED



4619905U/P590C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4619905U/P591C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Diffuser / *Difusor*

PVC 500
PVC 500

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel
Níquel Satinado

White Ribbon
Cinta Blanca

Cream Ribbon
Cinta Crema

Mei 100

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 60 W E26 A15 INC

3 x 5 W E26 A15 LED

4319905U/P584C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4319905U/P497C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4319905U/P498C Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

Mei 120

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

5 x 60 W E26 A15 INC

5 x 5 W E26 A15 LED

4519905U/P514C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4519905U/P510C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

4519905U/P511C Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

Mei 180

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 60 W E26 A15 INC

6 x 5 W E26 A15 LED



430319905U/P759C Satin Nickel
White Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

430319905U/P756C Satin Nickel
Cream Translucent Ribbon Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cinta Translúcida Crema

430319905U/P757C Satin Nickel
Cotton Shade
Níquel Satinado
Pantalla Cotonet

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Diffuser / *Difusor*

PVC 500
PVC 500

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | Cotton *Cotonet*

Custom product



Mod

by Lázaro Rosa-Violán | 2019

Family / *Familia*

240 234 235 392 391 390

Materials / *Materiales*

Iron - Aluminum
Hierro - Aluminio

Diffuser / *Difusor*

Medium density polyethylene
Polietileno de media densidad

Mod S/73/3L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

9 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1035 lm light source / *fuente de luz*



26631215013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26632215013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26632215079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26633215013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26634215261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris

Mod S/73/6L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

18 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2070 lm light source / *fuente de luz*



26661215013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26662215013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26662215079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26663215013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26664215261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris

Mod S/73/9L

Ceiling Lamp / *Plafón*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

27 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3105 lm light source / *fuente de luz*



26691215013U Dimmable Triac - White - Metal White Shade
Regulable Triac - BlancoPantalla - Metal Blanco

26692215013U Dimmable Triac - White
Perforated White Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Perforada Blanco

26692215079U Dimmable Triac - Pearl Beige
Perforated Antique Brass Shade
Regulable Triac - Beige Perlado
Pantalla Perforada Latón Envejecido

26693215013U Dimmable Triac - White
Hand-Sewn Natural Fiber Shade
Regulable Triac - Blanco
Pantalla Fibra Natural Cosida

26694215261U Dimmable Triac - White - Grey Crochet Shade
Regulable Triac - Blanco - Pantalla Crochet Gris



White Metal
Metal Blanco

Perforated White Metal
Metal Blanco Perforado

Perforated Antique Brass
Latón Envejecido Perforado

Grey Crochet
Crochet Gris

Natural Fiber
Fibra Natural

Mos

by Joana Bover | 2008

Hotel Vincci Condal Mar / Barcelona

Hostal Empúries / L'Escala
Custom product

Mos is a generous rhomboidal structure made of handmade ribbon shades. Its timelessness and great versatility allow it to be installed in all types of environments; both residential and commercial.

Mos es una generosa estructura romboidal compuesta por pantallas de cinta hechas a mano. Su intemporalidad y gran versatilidad permiten instalarla en todo tipo ambientes; tanto residenciales como contract.

The Forest Restaurant,
Almatý (Kazajistán)
S&T Architects - Artem Trigubchak

Jaleo Restaurant Disney Springs,
Orlando FL (US)
Capella Garcia Arquitectura - Think Food Group
Custom product

Poliform / Italy
Custom product

Mos 01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 60 W E26 A15 INC

3 x 5 W E26 A15 LED

224P617U	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
224P618U	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Mos 02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

5 x 60 W E26 A15 INC

5 x 5 W E26 A15 LED



224P622U	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
224P623U	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Mos 03

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 60 W E26 A19 INC

6 x 10 W E26 A19 LED



224P621U	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
224P625U	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Transparent connection cable / *Cable conexión transparente*
Adjustable height / *Altura regulable*
Safety tensor wire / *Cable tensor + seguro*

Diffuser / *Difusor*

Mos 01 - Mos 02:
Optical glass / *Cristal óptico*

Mos 03:
Polycarbonate / *Policarbonato*

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Finishing / *Acabados*

White Ribbon
Cinta Blanca

Cream Ribbon
Cinta Crema

Nón Lá

by Jorge Pensi Design Studio | 2015

BEST of year INTERIOR DESIGN
HONOREE 2015

Non La is our way of paying a little homage to the Vietnamese hat and its centenary culture. Its simple open cone offers us a light structure that is resistant and a bit avant-garde, thanks to the decentralization of its light cavity.

"What I really like is the way that poetry mixes with technology"

Nón Lá es nuestra manera de rendirle un pequeño homenaje al sombrero vietnamita y a su cultura centenaria. Su sencillo cono abierto, nos ofrece una estructura ligera, resistente y un punto vanguardista gracias a la descentralidad de su cavidad lumínica.

"La manera en que la poesía se mezcla con la tecnología es lo que realmente me gusta."

Family / *Familia*

194 195 196 400 402 502



Nón Lá S

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*



3320120401U	Dimmable 0-10V - White Brilliant Lacquer White Canopy - White Cable *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Brillante* *Florón Blanco - Cable Blanco*
3320120406U	Dimmable 0-10V - Chrome Chrome Canopy - Transparent Cable *Dimable 0-10V - Cromo* *Florón Cromo - Cable Transparente*
3320120489U	Dimmable 0-10V - Satin Copper Satin Copper Canopy - Black Cable *Dimable 0-10V - Cobre Satinado* *Florón Cobre Satinado - Cable Negro*

Nón Lá Set 3/Rectangular

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V

31.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3600 lm light source / *fuente de luz*



3320420401U	Dimmable 0-10V - White Brilliant Lacquer White Canopy - White Cable *Dimable 0-10V - Blanco Lacado Brillante* *Florón Blanco - Cable Blanco*
3320420406U	Dimmable 0-10V - Chrome White Canopy - Transparent Cable *Dimable 0-10V - Cromo* *Florón Blanco - Cable Transparente*
3320420489U	Dimmable 0-10V - Satin Copper Black Canopy - Black Cable *Dimable 0-10V - Cobre Satinado* *Florón Negro - Cable Negro*

Materials / *Materiales*

Aluminum, Molten Iron
Aluminio, Hierro fundido

Diffuser / *Difusor*

Methacrylate
Metacrilato

Finishing / *Acabados*



White Lacquer *Lacado Blanco* | Chrome *Cromo* | Satin copper *Cobre Brillante*

Oliver

by Sergi Devesa / Òscar Devesa | 2013

Coquinaria / Santa Agnès de Malanyanes

Oliver consists of one of the typical Bover shades covered by borosilicate glass; the result is an elegant lamp that offers both direct and ambient light. As the textile shade is protected from dust, it is also ideal for commercial projects.

Oliver consiste en una de las típicas pantallas de Bover recubierta por un cristal de borosilicato; el resultado es una elegante lámpara que ofrece tanto luz directa como de ambiente. Al estar la pantalla textil protegida del polvo, la hace además ideal para proyectos contract.



Oliver S

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 10 W E26 A19 LED



4131306U/P734C Chrome - White Translucent Ribbon Shade
Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Blanca

4131306U/P735C Chrome - Cream Translucent Ribbon Shade
Cromo - Pantalla Cinta Translúcida Crema

4131306U/P737C Chrome - White Cotton Shade
Cromo - Pantalla Cotonet Blanco

4131306U/P738C Chrome - Black Cotton Shade
Cromo - Pantalla Cotonet Negro

Family / *Familia*

244 406

Materials / *Materiales*

Borosilicate glass - Iron
Vidrio borosilicato - Hierro

Finishing / *Acabados*



Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | White Cotton *Cotonet Blanco* | Black Cotton *Cotonet Negro* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Oval

by Joana Bover | 2007

Oval S/100

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 60 W E26 A15 INC

3 x 5 W E26 A15 LED



4319905U/P545C	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
4319905U/P546C	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
4319905U/P548C	Satin Nickel White Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet Blanco*

Oval is a simple and elegant suspension lamp that offers warm light through its handmade ribbon work.

Oval es una lámpara de suspensión simple y elegante que ofrece luz cálida a través de su pantalla de cinta hecha a mano.

Family / *Familia*

200 | 410 | 504 | 505

Materials / *Materiales*

Iron / *Hierro*

Diffuser / *Difusor*

PVC 500 / *PVC 500*

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Cotton *Cotonet Blanco*

Penta

by Gonzalo Milà / Juan Carlos Ines | 2017



"La premisa era hacer una lámpara con la que se pudieran tener conversaciones alrededor de una mesa viendo las caras de las personas con las que hablas, que no deslumbrara". Penta no solo encuentra fácilmente su lugar en el hogar, sino que también se adapta perfectamente al ambiente de un hotel o a cualquier tipo de proyecto dentro del sector Contract.

"The premise was to make a lamp with which you could have conversations around a table looking at the faces of the people that you're talking to". A lamp that without glare. Penta not only easily finds its place in the home but also perfectly adapts to the environment of a hotel or to any type of project within the commercial sector.





Penta S/30

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

8.4 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
902 lm light source / *fuente de luz*

3550121883U	Antique Brass Shade: Polished Brass Inside *Latón Envejecido* *Interior Pantalla Latón Pulido*
3550121884U	Antique Copper Shade: Polished Copper Inside *Cobre Antiguo* *Interior Pantalla Cobre Pulido*
35501218246U	Natural White Shade: Copper Finish Inside *Blanco Roto* *Interior Pantalla Acabado Cobre*

Materials / *Materiales*

Aluminum, Brass or Iron, Black coaxial cable
Aluminio, Latón o Hierro, Cable coaxial negro

Diffuser / *Difusor*

Methacrylate
Metacrilato

Finishing / *Acabados*



Latón Envejecido *Antique Brass* | Latón Pulido *Polished Brass*
Cobre Envejecido *Antique Copper* | Cobre Pulido *Polished Copper*
Blanco Roto *Natural White* | Cobre Pulido *Polished Copper*

Siam

by Joana Bover | 2010



Siam breaths a certain Asian aesthetic and offers a soft cascading light.

Siam respira un cierto aire oriental y nos ofrece una luz tenue y matizada.

Siam 4L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

12 x 10 W E26 A19 LED | BIG FORMAT



4432005U/P686CU	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
4432005U/P687CU	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Horizontal arms can be adjusted into the desired position and then locked to prevent movement.
Los brazos horizontales se pueden mover y fijar en la posición deseada.

Lampshade: 31.50" x 7,09" (x 4 Units)
Pantalla 80 x 18 cm (x 4 Unidades)

Siam 6L

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

18 x 10 W E26 A19 LED | BIG FORMAT



4632005U/P686CU	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
4632005U/P687CU	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Horizontal arms can be adjusted into the desired position and then locked to prevent movement.
Los brazos horizontales se pueden mover y fijar en la posición deseada.

Lampshade: 31.50" x 7,09" (x 6 Units)
Pantalla 80 x 18 cm (x 6 Unidades)

Materials / *Materiales*

Iron, Stainles steel
Hierro, Acero Inoxidable

Diffuser / *Difusor*

Lower diffuser: Methacrylate
Difusor inferior: Metacrilato

Family / *Familia*

250 241 254 253 418 419

Finishing / *Acabados*



Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Skybell

by Estudi Manel Molina | 2019





Skybell is an extensive system of light structures, designed to adapt to any type of application. Their main characteristic is the image they give off, they are subtle and cheerful. They breathe a point of fantasy and freedom in their applications because they can be combined in variations, mixing their 4 sizes, until they achieve a more personal and dynamic lamp concept or they can keep all the 'bells' in the same length, achieving a more traditional image.

Las Skybell son un amplio sistema de estructuras de luz, pensadas para adaptarse a cualquier tipo de aplicación. Su principal característica es la imagen que desprenden, son sutiles y alegres. Respiran un punto de fantasía y de libertad en sus aplicaciones porque pueden combinarse entre ellas, mezclando sus 4 tamaños, hasta conseguir un concepto de lámpara más personal y dinámica o pueden mantener todas las Campanitas a una misma longitud consiguiendo una imagen más tradicional.



Custom product

Skybell Catenary – Instalación en pared
Skybell Catenary – Wall installation



Skybell Catenary - Instalación en techo
Skybell Catenary - Ceiling installation

Skybell Catenary – Instalación en techo o pared
Skybell Catenary – Wall and celinig installation

Skybell Linear - Instalación en techo
Skybell Linear – Ceiling Installation

Skybell Linear









Skybell Catenary











Skybell Catenary S/5L/10

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
1 x 65 cm / 25.59"
2 x 55 cm / 21.65"
2 x 45 cm / 17.72"

35702220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Catenary S/5L/11

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
5 x 55 cm / 21.65"

35706220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Skybell Catenary S/7L/10

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
1 x 65 cm / 25.59"
2 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"

35703220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Catenary S/7L/11

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
7 x 55 cm / 21.65"

35707220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Skybell Catenary S/9L/10

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3348 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
1 x 65 cm / 25.59"
4 x 55 cm / 21.65"
4 x 45 cm / 17.72"

35704220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Catenary S/9L/11

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3348 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
9 x 55 cm / 21.65"

35708220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum
Hierro, Aluminio

Finishing / *Acabados*

Ebony Black
Negro ébano

Skybell Linear S/5L/20

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



35711220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Linear S/5L/22

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

12 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 1440 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 1860 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35729220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Linear S/7L/20

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



35712220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55/65/75 cm

Skybell Linear S/7L/22

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

18 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2160 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2604 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35731220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55/65/75 cm

Skybell Linear S/9L/20

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
3348 lm light source / *fuente de luz*



35713220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Linear S/9L/22

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

24 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2880 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 3348 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35733220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Linear S/5L/21

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1860 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
5 x 55 cm / 21.65"

35715220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Skybell Linear S/5L/23

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

12 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 1440 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

14 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 1860 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



Luces / *Lights*
5 x 55 cm / 21.65"

35730220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Skybell Linear S/7L/21

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2604 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
7 x 55 cm / 21.65"

35716220056U Dimmable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push
Bell 55 cm

Skybell Linear S/7L/23

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

18 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2160 lm upper light source / *fuente de luz superior*

19.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2604 lm lower light source / *fuente de luz inferior*



Luces / *Lights*
7 x 55 cm / 21.65"

35732220056U Dimmable 0/1-10V/Push Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push Bell 55 cm

Skybell Linear S/9L/21

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 3348 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
9 x 55 cm / 21.65"

35717220056U Dimmable 0/1-10V/Push Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push Bell 55 cm

Skybell Linear S/9L/23

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / PUSH

24 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2880 lm upper light source / *fuente de luz superior*

25.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 3348 lm lower light source / *fuente de luz inferior*



Luces / *Lights*
9 x 55 cm / 21.65"

35734220056U Dimmable 0/1-10V/Push Bell 55 cm
Regulable 0/1-10V/Push Bell 55 cm

Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum, Extruded Aluminum Track
Hierro, Aluminio, Perfil de Extrusión de Aluminio

Finishing / *Acabados*

Ebony Black
Negro ébano

Skybell Circle S/12L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

33.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
4464 lm light source / *fuente de luz*

35722219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Circle S/12L/42

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

24 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 2880 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

33.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 4464 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35743219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Circle S/16L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

44.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
5952 lm light source / *fuente de luz*

35752219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Circle S/16L/42

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

36 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 4320 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

44.8 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 5952 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35753219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Circle S/20L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

56 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7440 lm light source / *fuente de luz*

35723219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Circle S/20L/42

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

48 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 5760 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

56 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 7440 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35744219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65 cm

Skybell Circle S/30L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

84 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
11160 lm light source / *fuente de luz*



35724219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Circle S/30L/42

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

72 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 8640 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

84 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 11160 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



35745219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Circle S/62L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

173.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
23064 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"

35725219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Circle S/62L/42

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

144 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 17280 lm
upper light source / *fuente de luz superior*

173.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK 23064 lm
lower light source / *fuente de luz inferior*



Luces / *Lights*
7 x 75 cm / 29.53"
19 x 65 cm / 25.59"
24 x 55 cm / 21.65"
12 x 45 cm / 17.72"

35746219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push
Bell 45/55/65/75 cm

Skybell Modular S/20L/40

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | 0/1-10V / DALI / PUSH

56 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
7440 lm light source / *fuente de luz*



Luces / *Lights*
20 x 65 cm / 25.59"

35726219056U Dimmable 0/1-10V/Dali/Push Bell 65 cm
Regulable 0/1-10V/Dali/Push Bell 65 cm

Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum
Hierro, Aluminio

Finishing / *Acabados*

Ebony Black
Negro ébano

Slend

by Christophe Mathieu | 2014

INTERIOR DESIGN BEST OF YEAR HONOREE 2014

Restaurant Estilo Tango / Cardedeu

Slend dresses the space with different slender and subtle forms which allow us to make a great variety of combinations. Its direct light with a 100° opening makes Slend an excellent choice for spaces and objects that we want to highlight (restaurant tables, shop counters, stairwells, etc.)

Slend viste el espacio con distintas formas esbeltas y sutiles, que nos permitan realizar gran variedad de combinaciones. La luz directa con una apertura de 100° hace de Slend una elección excelente para espacios y objetos que queremos resaltar (mesas de restaurante, mostradores de tiendas, huecos de escalera, etc.)

Slend 01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 5 W GU10 MR16 LED



2560120000U Matte White
Blanco Mate

2560120012U Matte Black
Negro Mate

Slend 02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 5 W GU10 MR16 LED



2560220000U Matte White
Blanco Mate

2560220012U Matte Black
Negro Mate

Slend 03

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 5 W GU10 MR16 LED



2560320000U Matte White
Blanco Mate

2560320012U Matte Black
Negro Mate

Materials / *Materiales*

Aluminum
Aluminio

Slend Set 3 Circular

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 5 W GU10 MR16 LED



2560420000U Matte White - White Canopy
Blanco Mate - Florón Blanco

2560420012U Matte Black - Black Canopy
Negro Mate - Florón Negro

Slend Set 3 Rectangular

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 x 5 W GU10 MR16 LED



2560620000U Matte White - White Canopy
Blanco Mate - Florón Blanco

2560620012U Matte Black - Black Canopy
Negro Mate - Florón Negro

Slend Set 6

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 5 W GU10 MR16 LED



2560520000U Matte White - White Canopy
Blanco Mate - Florón Blanco

2560520012U Matte Black - Black Canopy
Negro Mate - Florón Negro

Finishing / *Acabados*



Matte white
Blanco Mate

Matte black
Negro Mate

Syra 45

by Alex Fernández Camps / Gonzalo Milà | 2014

Syra are ideal products for covered terraces and porches that need warm light and gentle elements that offer good comfort. These features are achieved thanks to the synthetic fiber used for the shade's craftwork.

Las Syra son productos ideales para terrazas y porches cubiertos que necesiten luz cálida y elementos amables que ofrezcan buenas dosis de confort. Estas prestaciones se consiguen gracias a la fibra sintética utilizada para la confección artesanal de su gran pantalla.

(parèn

Syra 45 Indoor

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 1-10V*

20.2 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2160 lm light source / *fuente de luz*



26401201100U	Structure Natural White Ivory White Shade *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
26401201101U	Structure Graphite Brown Brown Shade *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*
*26401210100U	Dimmable 0-10V Structure Natural White Ivory White Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Blanco Roto* *Pantalla Blanco Marfil*
*26401210101U	Dimmable 0-10V Structure Graphite Brown Brown Shade *Dimable 0-10V* *Estructura Marrón Grafito* *Pantalla Marrón*

Diffuser / *Difusor*

Opal blown glass
Cristal soplado opal

Materials / *Materiales*

Aluminum, Iron
Aluminio, Hierrro

Family / *Família*

Outdoor / *Exterior* | Indoor / *Interior*

Finishing / *Acabados*



Natural White *Blanco Roto* | Graphite Brown *Marrón Grafito* | Ivory White *Blanco Marfil* | Brown *Marrón*

Tibeta

by Christophe Mathieu | 2015

Tibeta is a family of pendant lights made off a spun aluminum body available in three different sizes and shapes which can be used either individually or in groups of three or more units according to client's needs.

Tibeta es una familia de luminarias de suspensión realizadas a partir de un cuerpo de aluminio torneado. Está formada por tres volúmenes de distintas dimensiones y formas, que pueden utilizarse individualmente o en conjuntos de tres o más, según las necesidades del usuario.

EleRoom62, Casa Decor Madrid 2016

Tibeta 01

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

8.7 W LED / CRI: 80 / 2900º-3200ºK
610 lm light source / *fuente de luz*



2570120107U Black Chrome - Black Fabric Cable
Cromo Negro - Cable Textil Negro

2570120190U Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable
Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre

2570120179U Antique Brass - Black Fabric Cable
Latón Envejecido - Cable Textil Negro

Tibeta 02

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

8.7 W LED / CRI: 80 / 2900º-3200ºK
610 lm light source / *fuente de luz*



2570220107U Black Chrome - Black Fabric Cable
Cromo Negro - Cable Textil Negro

2570220190U Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable
Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre

2570220179U Antique Brass - Black Fabric Cable
Latón Envejecido - Cable Textil Negro

Tibeta 03

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

13 W LED / CRI: 80 / 2900º-3200ºK
935 lm light source / *fuente de luz*



2570320107U Black Chrome - Black Fabric Cable
Cromo Negro - Cable Textil Negro

2570320190U Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable
Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre

2570320179U Antique Brass - Black Fabric Cable
Latón Envejecido - Cable Textil Negro

Tibeta Set 3

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

30.4 W LED / CRI: 80 / 2155-3200ºK
2155 lm light source / *fuente de luz*



2570420107U	Black Chrome - Black Fabric Cable *Cromo Negro - Cable Textil Negro*
2570420190U	Brilliant Copper - Copper Metal Mesh Cable *Cobre Brillo - Cable Metálico Color Cobre*
2570420179U	Antique Brass - Black Fabric Cable *Latón Envejecido - Cable Textil Negro*

Materials / *Materiales*

Aluminum, Iron
Aluminio, Hierro

Finishing / *Acabados*



Black Chrome *Cromo Negro* | Brilliant Copper *Cobre Brillante* | Antique Brass *Latón Envejecido*

Urban

by Joana Bover | 2011

The Urban collection offers ambient light through its handmade ribbon shade and the top and bottom methacrylate diffuser; bringing warmth and timelessness to both residential and commercial environments.

La colección Urban ofrece luz de ambiente a través de la pantalla de cinta hecha a mano y del difusor de metacrilato tanto superior como inferior; aportando calidez e intemporalidad tanto a ambientes residenciales como contract.

Urban S/60

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC

4 x 5 W E26 A19 LED



410232506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
410232506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | TRIAC

34 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
2686 lm light source / *fuente de luz*

610232506BU	LED TRIAC Dimmable White Translucent Ribbon Shade *LED dimable TRIAC* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
610232506CU	LED TRIAC Dimmable Cream Translucent Ribbon Shade *LED dimable TRIAC* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Family / *Familia*

262 252 258 259 472 475 473

Urban S/90

Pendant Lamp / *Suspensión*

120V 60Hz | DRY | IP 20

6 x 10 W E26 A19 LED



410432506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
410432506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Urban S/120

Pendant Lamp / *Suspensión*

120-277V 50/60Hz | DRY | IP 20 | 0-10V *

6 x 36 W 2G11 Twin CFL



410332506BU	White Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
410332506CU	Cream Translucent Ribbon Shade *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
*D410332506BU	Dimmable 0-10V White Translucent Ribbon Shade *Dimmable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
*D410332506CU	Dimmable 0-10V Cream Translucent Ribbon Shade *Dimmable 0-10V* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Diffuser / *Difusor*

Urban S/60:
Upper and lower: Optical glass
Superior e inferior: Cristal Óptico

Urban S/90:
Upper and lower: Polycarbonate
Superior e inferior: Policarbonato

Urban S/120:
Upper: Polycarbonate
Lower: Methacrylate
Superior: Policarbonato
Inferior: Metacrilato

Materials / *Materiales*

Iron
Hierro

Finishing / *Acabados*

Brilliant Chrome
Cromo Brillante

White Ribbon
Cinta Blanca

Cream Ribbon
Cinta Crema

Cocktail

by Francesc Vilaró | 2018

Cocktail M/21R

Table Lamp / *Mesa*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20

3.6 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
237 lm light source / *fuente de luz*

99701318995U	Matte White *Blanco Mate*
99701318993U	Matte Black *Negro Mate*
99701318985U	Olive Grey *Gris Oliva*

Diffuser / *Difusor*

Policarbonato
Polycarbonate

Materials / *Materiales*

Aluminum
Aluminio

Finishing / *Acabados*

Matte white
Blanco Mate

Matte black
Negro Mate

Olive Grey
Gris Olive

Danona

by Joana Bover | 2002

Danona is a good example of contemporaneous and timeless product adaptable to any environment. Both leather along with the ribbon shades contribute to its warmth.

Danona es un claro ejemplo de un producto contemporáneo e intemporal que se adapta a cualquier ambiente o aplicación. Tanto la piel como las pantallas le aportan calidez.

Danona Mini

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



2023105U/P004U	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2023105U/P003U	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2023105U/P230U	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
2023160U/P004U	Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2023160U/P003U	Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2023160U/P230U	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Danona T

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



2123105U/P006U	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2123105U/P005U	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2123105U/P227U	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
2123160U/P006U	Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2123160U/P005U	Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2123160U/P227U	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Family / *Familia*

262 262 402 402



Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate / *Policarbonato*

Materials / *Materiales*

Iron - Leather
Hierro - Piel

Family / *Familia*

296 480 480 516



Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca*

Domita

by Benedetta Tagliabue / Joana Bover | 2019

Domita M/36

Table Lamp / *Mesa*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20

1 x 8 W LED GU5.3



25802316114U Brown - Natural Wood
Marrón - Madera Natural

Family / *Familia*

310 314 315 316 319 317 482

Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum, Wood finished beech.
Hierro, Aluminio, Madera acabado haya.

Finishing / *Acabados*

Wood finished beech
Madera acabado haya

Drip/Drop

by Christophe Mathieu | 2017

All Drip & Drop models pay special attention to detail, to the quality of light, its brightness, color and contrast but especially to the specific needs they meet.

Todos los modelos de Drip & Drop prestan especial atención al detalle, a la calidad de la luz, sus brillos, colores y contrastes, pero sobre todo a la necesidad específica que han de cubrir.

Drip/Drop M/36

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*

Drip

Drop

Through cord switch / Interruptor en el cable



Proxy Dimmer Switch / Interruptor Proxy Dimmer

Drip

2590130338U	Through Cord Switch - Transparent Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Transparente*
2590130339U	Through Cord Switch - Frosted Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Matizado*
2590130381U	Through Cord Switch - Green Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Verde*
2590130386U	Through Cord Switch - Blue Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Azul*
25901303121U	Through Cord Switch - Opal Polycarbonate *Interruptor en el cable - Policarbonato Opal*
*2590131238U	Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente*
*2590131239U	Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado*
*2590131281U	Proxy Dimmer Switch - Green Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde*
*2590131286U	Proxy Dimmer Switch - Blue Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul*
*25901312121U	Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate *Interruptor Proxy Dimmer - Policarbonato Opal*

Drop

2590130356U	Through Cord Switch - Transparent Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Transparente*
2590130357U	Through Cord Switch - Frosted Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Matizado*
2590130358U	Through Cord Switch - Green Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Verde*
2590130359U	Through Cord Switch - Blue Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Azul*
*2590131256U	Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente*
*2590131257U	Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado*
*2590131258U	Proxy Dimmer Switch - Green Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde*
*2590131259U	Proxy Dimmer Switch - Blue Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul*

Drip/Drop M/50

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*

Drip

Drop

Interruptor en el cable / Through cord switch



Interruptor Proxy Dimmer / Proxy Dimmer Switch

Drip

2590230338U	Through Cord Switch - Transparent Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Transparente*
2590230339U	Through Cord Switch - Frosted Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Matizado*
2590230381U	Through Cord Switch - Green Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Verde*
2590230386U	Through Cord Switch - Blue Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Azul*
25902303121U	Through Cord Switch - Opal Polycarbonate *Interruptor en el cable - Policarbonato Opal*
*2590231238U	Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente*
*2590231239U	Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado*
*2590231281U	Proxy Dimmer Switch - Green Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde*
*2590231286U	Proxy Dimmer Switch - Blue Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul*
*25902312121U	Proxy Dimmer Switch - Opal Polycarbonate *Interruptor Proxy Dimmer - Policarbonato Opal*

Drop

2590230356U	Through Cord Switch - Transparent Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Transparente*
2590230357U	Through Cord Switch - Frosted Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Matizado*
2590230358U	Through Cord Switch - Green Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Verde*
2590230359U	Through Cord Switch - Blue Glass *Interruptor en el cable - Vidrio Azul*
*2590231256U	Proxy Dimmer Switch - Transparent Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Transparente*
*2590231257U	Proxy Dimmer Switch - Frosted Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Matizado*
*2590231258U	Proxy Dimmer Switch - Green Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Verde*
*2590231259U	Proxy Dimmer Switch - Blue Glass *Interruptor Proxy Dimmer - Vidrio Azul*

Familia / *Family*

164 165 168 322 323 326 327 328 330 332 486 486 489 518



Materials / *Materiales*

Aluminum, Iron,
Borosilicate glass / Polycarbonate
Aluminio, Hierro,
Vidrio borosilicato / Policarbonato

Drip/Drop M/70

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*

Drip

Drop



Drip

2590331338U	Transparent Glass *Vidrio Transparente*
2590331339U	Frosted Glass *Vidrio Matizado*
2590331381U	Green Glass *Vidrio Verde*
2590331386U	Blue Glass *Vidrio Azul*
25903313121U	Opal Polycarbonate *Policarbonato Opal*

Drop

2590331356U	Transparent Glass *Vidrio Transparente*
2590331357U	Frosted Glass *Vidrio Matizado*
2590331358U	Green Glass *Vidrio Verde*
2590331359U	Blue Glass *Vidrio Azul*

Fixed arm / *Brazo fijo*
Switch and USB port located on the base
Interruptor y entrada conector USB en la base

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Opal Polycarbonate
Policarbonato Opal

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass
Vidrio Transparente

Frosted Glass
Vidrio Matizado

Green Glass
Vidrio Verde

Blue Glass
Vidrio Azul

Ema

by Joana Bover | 2004

Custom product

Ema M/53

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



2119405U/P479	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
2119460U/P479	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Ema is a classic and formal piece. The symmetrical nickel body combined with leather and a textile shade is balanced to provide indirect, soft and comfortable light.

Ema es una pieza clásica y formal. El cuerpo simétrico de níquel combinado con piel y la pantalla textil; se equilibran en Ema para ofrecer una luz indirecta, suave y confortable.

Family / *Familia*

496 522

Materials / *Materiales*

Brass, 304 Stainless stee, Iron, Leather
Latón, Acero inoxidable 304, Hierro, Piel

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet*

Muf

by Joana Bover | 2007

Hotel Villa Emilia / Barcelona

With its illuminated base, Muf surprises wherever it is placed. Depending on the material we choose for the shade, we will get higher or lower light output, but in all cases, the lamp will maintain its unequivocal beauty and fine illumination.

Con su base iluminada Muf sorprende allí a donde se coloque. En función del material que elijamos para la pantalla obtendremos mayor o menor rendimiento lumínico, pero en todos los casos, la lámpara mantendrá una belleza rotunda y una buena tamización de la luz.

Muf 01

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 100 W E26 A19 INC + 1 x 40 W E12 A15 INC

1 x 10 W E26 A19 LED + 1 x 4.8 W E12 A15 LED



2215521U/P561 Blown Opal Glass/Chrome
White Translucent Ribbon Shade
Cristal Soplado Opal/Cromo
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

Muf 02

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 100 W E26 A19 INC + 2 x 40 W E12 A15 INC

1 x 10 W E26 A19 LED + 2 x 4.8 W E12 A15 LED



2215522U/P580 Blown Opal Glass/Chrome
White Translucent Ribbon Shade
Cristal Soplado Opal/Cromo
Pantalla Cinta Translúcida Blanca

Materials / *Materiales*

Opal blown glass
Cristal soplado opal

Finishing / *Acabados*

White Ribbon
Cinta Blanca

Nón Lá

by Jorge Pensi Design Studio | 2015

Nón Lá T

Table Lamp / *Mesa*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20 | PROXY

10.5 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
1200 lm light source / *fuente de luz*

3320130301U White Brilliant Lacquer + Proxy Dimmer Switch
Blanco Lacado Brillante + Interruptor Proxy Dimmer

3320130306U Chrome + Proxy Dimmer Switch
Cromo + Interruptor Proxy Dimmer

3320130389U Satin Copper + Proxy Dimmer Switch
Cobre Satinado + Interruptor Proxy Dimmer

Proxy dimmer switch / *Proxy dimmer interruptor*

Arm in Graphite Brown / *El brazo es de color marrón grafito*

Driver Connector

Non La is our way of paying a little homage to the Vietnamese hat and its centenary culture. Its simple open cone offers us a light structure that is resistant and a bit avant-garde, thanks to the decentralization of its light cavity. Its cast iron arm in the shape of an angle gives it a rough look that contrasts with the subtlety of its conical shade.

Nón Lá es nuestra manera de rendirle un pequeño homenaje al sombrero vietnamita y a su cultura centenaria. Su sencillo cono abierto, nos ofrece una estructura ligera, resistente y un punto vanguardista gracias a la descentralidad de su cavidad lumínica. Su base de fundición de hierro en forma de ángulo nos ofrece un aspecto más rudo que contrasta con la sutileza de su pantalla cónica.

Materials / *Materiales*

Aluminum - Molten Iron
Aluminio - Hierro fundido

Diffuser / *Difusor*

Methacrylate
Metacrilato

Family / *Familia*

194 195 196 400 402 502



Finishing / *Acabados*



White Lacquer
Lacado Blanco

Chrome
Cromo

Satin copper
Cobre Brillante

Oval

by Joana Bover | 2007

The Oval collection is complete with wall, table and floor versions that incorporate glass adding sophistication to the metal base.

La colección Oval se completa con las versiones de pared, sobremesa y pie que incorporan a la base metálica detalles de vidrio aportando sofisticación.

Oval M/44

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED



2125023U/P551D	Chrome Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2125023U/P552D	Chrome Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2125023U/P554D	Chrome Black Glass White Cotton Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cotonet Blanco*
2125017U/P551D	Satin Nickel Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2125017U/P552D	Satin Nickel Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2125017U/P554D	Satin Nickel Black Glass White Cotton Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cotonet Blanco*

Family / *Familia*

200 410 504 505

Diffuser / *Difusor*

Upper: Black Glass
Superior: Cristal Negro

Oval M/47

Table Lamp / *Mesa*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 60 W E26 A15 INC

1 x 5 W E26 A15 LED





2125023USBU/P551D	Chrome Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2125023USBU/P552D	Chrome Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2125023USBU/P554D	Chrome Black Glass White Cotton Shade *Cromo Cristal Negro* *Pantalla Cotonet Blanco*
2125017USBU/P551D	Satin Nickel Black Glass White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
2125017USBU/P552D	Satin Nickel Black Glass Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
2125017USBU/P554D	Satin Nickel Black Glass White Cotton Shade *Níquel Satinado Cristal Negro* *Pantalla Cotonet Blanco*

On/Off switch and outlet for type A plug located on the stem.
USB port located on the base.
Interruptor de encendido y enchufe para clavija tipo C situado en mástil.
Entrada conector USB en la base.

Materials / *Materiales*

Brass, Glass, Iron
Latón, Cristal, Hierro

Finishing / *Acabados*



White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Cotton *Cotonet Blanco* | Satin Nickel *Níquel Satinado* | Brilliant Chrome *Cromo Brillante* | Black Glass *Cristal Negro*

Spock

by Christophe Mathieu | 2007

Spock is a reading lamp that gives us direct and concentrated light through its 4 LEDs. It has a very light appearance, and it has been created using simple, easy and clean design language. The structure of the shade is adjustable, the head has 360 circular rotation and its stem's maximum inclination is 25°.

Spock es una lámpara de lectura que nos ofrece una luz directa y concentrada a través de sus 4 LEDS. Tiene un aspecto de gran ligereza, y han sido creadas utilizando un lenguaje de diseño simple, fácil y cercano. La estructura de la pantalla es orientable, el cabezal tiene una rotación circular de 360° y la inclinación máxima de su mástil es de 25°.

Spock T

Table Lamp / *Mesa*

100-240V 50/60Hz | DRY | IP 20

4 W LED / CRI: 90 / 3000ºK
350 lm light source / *fuente de luz*



1910512LU	Cromo / *Chrome*
1910511LU	Cromo-Blanco / *Chrome-White*

Driver Connector

Materials / *Materiales*

Zamac, Iron, 304 Stainless steel, Brass
Zamac, Hierro, Acero inoxidable 304, Latón

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate
Policarbonato

Family / *Familia*

204

508

Finishing / *Acabados*

Brilliant Chrome
Cromo Brillante



White Chrome
Cromo Blanco

Tanit

by Gonzalo Milà | 2019

Tanit is a portable and rechargeable table lamp, with soft light diffused through a screen woven by hand with cotton thread. Due to its lightness, size and autonomy, Tanit lamp can have different applications both in the domestic area as well as on terraces of restaurants and hotels. Its portability allows us to take a few steps further and transform the outdoor spaces into cozy areas of tranquility and light quality.

Tanit es una lámpara de sobremesa portátil y recargable, de luz suave y tamizada por una pantalla tejida de forma artesanal con hilo de algodón. Por su ligereza, tamaño y autonomía, las lámparas Tanit pueden tener distintas aplicaciones tanto en el ámbito doméstico como en terrazas de restaurantes y hoteles. Su portabilidad nos permite dar unos pasos más allá y transformar los espacios de exterior en acogedoras zonas de tranquilidad y calidad lumínica.

Tanit M/29/R

Table Lamp / *Mesa*

5Vdc ⎓ 1,5A | DRY | IP 20

1.5 W LED / CRI: 80 / 2700ºK
54 lm light source / *fuente de luz*

26101317119U Beige Shade
2 Silicone Handles: Terracotta and Chocolate Brown
Pantalla Beige
2 Asas de Silicona: Terracotta y Marrón Chocolate

Materials / *Materiales*

Iron, Cotton, Silicone
Hierro, Hilo de algodón, Silicona

Finishing / *Acabados*

Beige Shade
Pantalla Beige

Silicone Terracota
Silicona Terracota

Silicone Brown
Silicona Marrón

Danona

by Joana Bover | 2002

Danona P

Floor Lamp / *Pie*

120V 60Hz | DRY | IP 20

2 x 60 W E26 A15 INC

2 x 5 W E26 A15 LED



3023105U/P137U	Satin Nickel White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
3023105U/P138U	Satin Nickel Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
3023105U/P133U	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
3023160U/P137U	Satin Nickel Dark Leather White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
3023160U/P138U	Satin Nickel Dark Leather Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*
3023160U/P133U	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Danona is a good example of contemporaneous and timeless product adaptable to any environment. Both leather along with the ribbon shades contribute to its warmth.

Danona es un claro ejemplo de un producto contemporáneo e intemporal que se adapta a cualquier ambiente o aplicación. Tanto la piel como las pantallas le aportan calidez.

Diffuser / *Difusor*

Polycarbonate / *Policarbonato*

Materials / *Materiales*

Iron, Leather
Hierro, Piel

Family / *Familia*

296 480 480 516



Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet* | Cream Ribbon *Cinta Crema* | White Ribbon *Cinta Blanca*

Drip/Drop

by Christophe Mathieu | 2017

Drip and Drop floor version includes a tray and a USB connection, ideal for charging your phone in the reception area of a hotel or a bar while we chat.

La versión de pie de Drip & Drop dispone de bandeja y conexión USB, ideal para cargar el móvil en la recepción de un hotel o en un bar mientras charlamos.



Familia / *Family*



Materials / *Materiales*

Iron, Aluminum, Borosilicate glass
Hierro, Aluminio, Vidrio borosilicato

Drip/Drop P/131

Floor Lamp / *Pie*

120V 60Hz | DRY | IP 20

3 W LED / CRI: 90 / 2700ºK
345 lm light source / *fuente de luz*



Drip

Drop



Drip

2590530338U	Transparent Glass *Vidrio Transparente*
2590530339U	Frosted Glass *Vidrio Matizado*
2590530381U	Green Glass *Vidrio Verde*
2590530386U	Blue Glass *Vidrio Azul*
25905303121U	Opal Polycarbonate *Policarbonato Opal*

Drop

2590530356U	Transparent Glass *Vidrio Transparente*
2590530357U	Frosted Glass *Vidrio Matizado*
2590530358U	Green Glass *Vidrio Verde*
2590530359U	Blue Glass *Vidrio Azul*

The inside of the tray includes a taupe coated fabric
Tejido interior de la bandeja en color marrón topo

Weight capacity of the tray: 2 Kg
Capacidad carga de la bandeja : 2 Kg

USB port located on the base / *Entrada conector USB en la base*
Through cord switch / *Interruptor en el cable*

Finishing Drip / *Acabados Drip*

Transparent Glass *Vidrio Transparente* | Frosted Glass *Vidrio Matizado* | Green Glass *Vidrio Verde* | Blue Glass *Vidrio Azul* | Opal Polycarbonate *Policarbonato Opal*

Finishing Drop / *Acabados Drop*

Transparent Glass *Vidrio Transparente* | Frosted Glass *Vidrio Matizado* | Green Glass *Vidrio Verde* | Blue Glass *Vidrio Azul*

Ema

by Joana Bover | 2004

Ema P/157

Floor Lamp / *Pie*

120V 60Hz | DRY | IP 20

1 x 100 W E26 A19 INC

1 x 10 W E26 A19 LED



3019405U/P481	Satin Nickel Cotton Shade *Níquel Satinado* *Pantalla Cotonet*
3019460U/P481	Satin Nickel Dark Leather Cotton Shade *Níquel Satinado Piel Oscura* *Pantalla Cotonet*

Ema is a classic and formal piece. The symmetrical nickel body combined with leather and a textile shade is balanced to provide indirect, soft and comfortable light.

Ema es una pieza clásica y formal. El cuerpo simétrico de níquel combinado con piel y la pantalla textil; se equilibran en Ema para ofrecer una luz indirecta, suave y confortable.

Family / *Familia*

496 522

Materials / *Materiales*

Brass - 304 Stainless steel - Leather
Latón - Acero inoxidable 304 - Piel

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | Dark Leather *Piel Oscura* | Cotton *Cotonet*

Maxi

by Joana Bover | 2004



Maxi P/03

Floor Lamp / *Pie*

120V 60Hz | DRY | IP 20

4 x 60 W E26 A15 INC



1950330547U	Satin Nickel Halo Dimmable White Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Halogena Dimable* *Pantalla Cinta Translúcida Blanca*
1950330546U	Satin Nickel Halo Dimmable Cream Translucent Ribbon Shade *Níquel Satinado Halogena Dimable* *Pantalla Cinta Translúcida Crema*

Elegant, subtle and imposing; Maxi provides warm lighting and timeless design, which gracefully adapts to the passage of time without losing its contemporary feel.

Elegante, sutil e imponente; Maxi aporta iluminación cálida y diseño intemporal, que se adapta sin estridencias al paso del tiempo sin perder su acento contemporáneo.

Materials / *Materiales*

Iron, Brass
Hierro, Latón

Family / *Família*

Finishing / *Acabados*

Satin Nickel *Níquel Satinado* | White Ribbon *Cinta Blanca* | Cream Ribbon *Cinta Crema*

Technical Specifications & Sales Conditions

Especificaciones técnicas y condiciones de venta

	Only basic insulation, accessible conductors are earthed. Grounding: compulsory.	Solo aislamiento básico. Las partes accesibles están conectadas a una toma de tierra. Toma de tierra: obligatoria.
	Basic Insulation plus second Insulation or both replaced by reinforced Insulation. Grounding: excluded.	Aislamiento básico más aislamiento secundario o ambos sustituidos por un aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.
	Very low safety supply voltage; not to be used at over 12V (at 50 Hz). Grounding: excluded.	Alimentación de seguridad realizada a muy bajo voltaje. No debe usarse a más de 12V (a 50Hz). Toma de tierra: excluida.
	Suitable for mounting on normally flammable surfaces.	Aparato adecuado para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.
	Products identified with this symbol CANNOT be in contact with normally-flammable materials.	Luminarias no adecuadas para el montaje directo en superficies normalmente infamables
	All products are manufactured according to the set safety and electromagnetism standarts of Europe: EN 60598-1, EN 60598-2-1 and marked CE.	Todos los productos están fabricados siguiendo las normas de seguridad y electromagnetismo de Europa: EN 60598-1, EN 60598-2-1 y marcado CE.
	US Products - Certified by UL Standard Safety / Underwriters Laboratories	Productos USA - Certificados by UL Standard Safety / Underwriters Laboratories
	Built-in dimmer	Dimmer incorporado
cm	*Measurements are always given in centimetres. l = length / a = width / h = high / p = deep / ø = diameter*	Las medidas se especificarán siempre en cms. l = largo / a = ancho / h = alto / p = profundo / ø = diametro
IP XX	*Portection degree offered by the fixture to the ingress of solids and liquids. First figure, protection against solid bodies penetration. Second figure, protection against water penetration.*	Índice de protección contra la penetracíón de cuerpos sólidos y líquidos. La primera cifra indica la penetración de cuerpos sólidos y la seguda cifra la infiltración de agua.
IP 66	*Totally protected against dust ingress. Protected against high pressure water jets from any direction. Limited ingress permitted.*	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra la penetración de agua en caso de inyacción pasajera.
IP 65	*Full contact protection, protection against dust penetration. Protected against water jets (from all directions)*	Protección completa contra contacto, protección contra penetración de polvo. Protegido contra los chorros de agua (desde todas las direcciones)
IP 54	*Complete protection against contact, protection against sedimentation of dust inside. Protected against water spray*	Protección completa contra contacto, protección contra sedimentaciones de polvos en el interior. Protegido contra agua pulverizada
IP 20	*Protected against solid bodies above 12mm diameter - No protected against water.*	Protección contra cuerpos sólidos de más de 12mm Sin protección contra el agua.
	Box and canopies dimensions correspond to the external part size.	Las dimensiones de las cajas y los florones corresponden a la parte externa de los mismos.
	Available photometry	Fotometría disponible
CRI	*Color rendering index*	Índice de reproducción cromática
K	*Color temperature*	Temperatura de color
Lm	*Lumen, Luminous flux unit measurement*	Lumen, unidad de medida del flujo luminoso
DALI	*Digital Addressable Lighting: protocol for control of lighting systems*	Digital Addressable Lighting: protocolo estandar digital direccionable para control de sistemas de iluminacion.
TRIAC	*Regulation without additional control line*	Regulacion sin necesidad de linea de control adicional
1-10V	*Control of the luminous flux from 1% to 100%, installation of additional control line 2 wires*	Regulacion del flujo luminoso desde el 1% al 100%, instalacion de linea adicional de control 2 hilos
0-10V	*Control of the luminous flux from 0 (off) and 100%, installation of additional control line 2 wires*	Regulacion del flujo luminoso desde 0 (apagado) y el 100%, instalacion de linea adicional de control 2 hilos
BIG FORMAT	*This product has a differentiated shipping rate*	Este producto tiene una tarifa de transporte diferenciada
ADA	*Product compliant with the American with Disabilities Act regulations.*	Producto compatible con las regulaciones de la American Disabilities Act.
	Proximity light intensity control device.	Dispositivo regulador de intensidad de la luz por proximidad.

bover

barcelona lights

Avda. Catalunya 173
Polígon Ind. Sud
08440 Cardedeu
Barcelona, Spain

T. +34 938 713 152
F. +34 938 462 089
info@bover.es
www.bover.es

1231 Collier Road,
Suite C
Atlanta, GA 30318
United States

T. +1 (404) 924 2342
info@boverusa.com
www.boverusa.com